

**Městský úřad Litomyšl**  
**odbor výstavby a územního plánování**

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl  
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: [podatelna@litomysl.cz](mailto:podatelna@litomysl.cz)

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 028718/2020

Litomyšl, dne 21.12.2020

Č.j. MěÚ Litomyšl 040736/2020

Vyřizuje: Ing. Jiří Hašek, tel. +420 461 653 343, e-mail: [jiri.hasek@litomysl.cz](mailto:jiri.hasek@litomysl.cz)

## ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako Speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.4.2020 podalo

**Město Litomyšl, IČO 00276944, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

#### **cyklistická stezka Vertex - ul. J. Žižky Litomyšl, Litomyšl-Město**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2372/71 (ostatní plocha) v katastrálním území Litomyšl, parc. č. 376/158 (ostatní plocha), parc. č. 401/1 (trvalý travní porost), parc. č. 401/40 (orná půda), parc. č. 401/64 (ostatní plocha), parc. č. 401/118 (trvalý travní porost), parc. č. 485/4 (ostatní plocha), parc. č. 488/2 (ostatní plocha), parc. č. 504/1 (vodní plocha), parc. č. 518/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Nedošín.

Stavba obsahuje:

- **SO 101 Cyklistická stezka**
- Stezka pro cyklisty a chodce je navržena ve dvou úsecích. Úsek „A“ délky 163,14 m probíhá mezi tratí ČD Chocẽ – Litomyšl a oplocením areálu firmy Vertex. Úsek „B“ délky 390,8 m je umístěn na pravou stranu tratě ČD ve směru do Litomyšle.
- Obousměrná stezka s povrchovým krytem z asfaltobetonu šířky 2,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m ze šterkodrti. Niveleta stezky kopíruje úroveň stávajícího terénu. Svahy zemního tělesa se upraví do sklonu 1:2, budou ohumusovány a osety trávou. V místech napojení stezky na místní nebo účelové komunikace bude stezka doplněna varovnými pásy š. 400 mm z barevně kontrastní hmatové dlažby. Část stezky v úseku B je podélným a příčným sklonem vyspádována na okolní terén. V úseku A je odvodnění řešeno pravostranným rigolem z betonových příkopových tvárnic se zaústěním do vodního toku přes horskou vpusť.
- **SO 401 Veřejné osvětlení**
- Napájecím bodem pro osvětlení cyklostezky je místo stávajícího světelného bodu v Žižkově ulici. Z tohoto bodu budou kabelem napájeny nově osazené světelné body OS 1- OS 15. kabelové vedení je provedeno kabelem CYKY j4x10 mm<sup>2</sup>, paralelně s napájecím kabelem bude do země položen pásek FeZn 30x 4 mm. Světelné body OS 1 - OS 15 jsou bezpaticové osvětlovací stožáry výšky 5,0 m.
- **SO 402-404 Přeložky kabelového vedení**

- Stávající sdělovací kabely budou ručně odkopány a přesunuty do nové trasy pod cyklostezku.
- **SO 801 Ozelenění ploch**

## II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Bohuslav Shejbal v 1/2020 pod č. zak. 4570-20-3; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) dokončení stavby.
5. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
10. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
11. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
12. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
13. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
14. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
  - a) V O D O V O D Y spol. s r.o. – č.j. 283/19 ze dne 23.9.2019 a č.j. 366/20 ze dne 26.10.2020,
  - b) ČD - Telematika a.s. – č.j. 1201914882 ze dne 4.9.2019,
  - c) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – zn. 41270/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT ze dne 27.11.2019,
  - d) Městské služby Litomyšl s.r.o. – č.j. 604/19 Hlo ze dne 9.9.2019,
  - e) GridServices, s.r.o. – zn. 5001995219 ze dne 17.9.2019,
  - f) CETIN a.s. - č.j. 739402/19 ze dne 3.9.2019,
  - g) InfoTel, spol. s r.o. – E012784/19 ze dne 8.11.2019,
  - h) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 1105555592 ze dne 3.10.2019.
15. Budou dodrženy požadavky:
  - a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, souhrnné stanovisko z hlediska ochrany přírody a rybářství č.j. MěÚ Litomyšl 079775/2019 ze dne 17.9.2019
    - i) Požadujeme dodržení normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce

- zeminy, 4.9 Ochrana kořenové zóny při odkopávce půdy a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
- ii) V kořenovém prostoru stromů se nesmí hloubit rýhy a stavební jámy. V krajním případě budou výkopy v blízkosti stromů prováděny ručně a ne blíže než 2,5 m od paty kmenů stromů. V jiném případě bude zásah konzultován v terénu s odborem ŽP. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny, poškozeny, je nutno ošetřit je prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.
- b) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 081359/2019 ze dne 12.9.2019
- i) O odpadech vznikajících při stavebních pracích a způsobu jejich využití nebo odstranění bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží o ukončení prací MěÚ Litomyšl, OŽP.
- c) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. MěÚ Litomyšl 06203/2010 ze dne 24.2.2010
- i) Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skryvky kulturních vrstev půdy ze zemědělského půdního fondu (0,2415 ha). Investor provede z celé zastavěné plochy skryvku kulturních vrstev půdy. V tomto případě bude skrývána ornice v tl. 25 cm o objemu 604 m<sup>3</sup> a podorniči v tl. 20 cm o objemu 483 m<sup>3</sup>. Ornice bude poskytnuta k dalšímu zemědělskému využití Zemědělskému družstvu chovatelů a pěstitelů Litomyšl, Zahájská 369, Litomyšl. Žadatel je povinen vést protokol, pracovní deník o činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.
- ii) Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů a změně souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
- iii) Nedílnou součástí souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je zakres v mapě katastru nemovitostí.
- d) **Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství**, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 035759/2020 ze dne 20.5.2020
- i) V místech komunikačních napojení na stávající místní komunikace budou dodrženy rozhledové poměry podle ČSN 73 6110+Z1 (čl. 12.8). Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníku nesmí být žádné překážky vyšší než 0,70 m nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce do 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti nad 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom) a nevytvářejí řady, které z určitých míst zablokují rozhled. Z uvedeného je nutné vycházet zejména při plánování veřejně zeleně.
- ii) Nové svislé dopravní značky musí být v souladu s TP 65.
- iii) Během výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a práce budou probíhat za vhodných bezpečnostních opatření. Případné znečištění ostatních pozemních komunikací na výjezdech ze stavby bude po celou dobu výstavby pravidelně kontrolováno a odstraňováno.
- iv) Zařízení staveniště, mechanismy a skládky materiálů nesmí být bez povolení našeho úřadu umístěny na silnicích H. a III. třídy a místních komunikacích.
- e) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát**, stanovisko č.j. KRPE-69703-1/ČJ-2019-170906 ze dne 26.9.2019
- i) Smíšená stezka pro chodce a cyklisty bude využívána jako oddělený provoz od hlavního dopravního prostoru. Bude se jednat o samostatnou komunikační funkční podskupinu D2, kde bude sveden smíšený provoz cyklistů a chodců v celkové šířce 3,0 m včetně krajnic 0,25 m odpovídající charakteru a intenzitě tohoto provozu.
- ii) Povrch smíšené stezky pro cyklisty a chodce bude asfaltový.



- iii) Smíšenou stezku doporučujeme nasvětlit veřejným osvětlením z důvodu bezpečnosti smíšeného provozu cyklistů a chodců. Při realizaci veřejného osvětlení budou dodrženy ČSN 736110 - projektování místních komunikací (čl. 10.1 komunikace pro chodce), ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních komunikací a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací: schválené MD-OPK č.j. 9/2015-120- TN/3 ze dne 2.2.2015.
  - iv) Plocha smíšené stezky bude v příčném sklonu nejvíce 2% vzhledem k odvodnění a dle TP83 - Odvodnění pozemních komunikací.
  - v) Musí být dodrženy úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména na začátku a konci vyznačení varovného pásu v šířce 400 mm.
  - vi) Podél cyklostezky bude osazeno zábradlí z ocelových pozinkovaných trubek dle PD v místech vzdálenosti menší než 4,0 m od kolejíště. Za zábradlím a dále však uplatňujeme podmínku dalšího vhodného opatření k zamezení vyjetí cyklisty do železniční trati! Zábradlí bude schváleného typu a bude odpovídat TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích. Zábradlí bude tvořeno dvěma madly a bude výšky 1,30 m k zabránění přepadnutí cyklistů.
  - vii) Na obou vjezdech smíšené stezky doporučujeme zřídit vhodné zařízení sloužící k zabránění vjezdu vozidel (sklopný sloupek apod.), které však musí být viditelné, tedy osvětlené.
  - viii) Připojení stezky na veřejně přístupnou účelovou komunikaci bude odvodněno tak, aby srážková voda nevytékala na stezku a naopak. Dešťové vody z tohoto připojení a přilehlých ploch musí být zachyceny vhodným odvodňovacím zařízením.
  - ix) Musí být dodrženy podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací podle § 11 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů a také rozhledové trojúhelníky podle ČSN 736102+Z2 (čl. 5.2.9). Za překážku se považují předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž největší výška přesahuje výšku 0,25 m pod úroveň příslušného rozhledového paprsku (či. 5.2.9.1.7) a za překážku se nepovažují předměty, které nesplňují čl. 5.2.9.1.7, ale mají šířku do 0,15 m (sloupky DZ, sloupy VO, stromy), jsou umístěny ve vzájemných vzdálenostech přes 10 m a nevytvářejí řady, které z určitých míst zacloňují rozhled.
  - x) Připojení musí umožňovat cyklistům plynulé odbočení z komunikace a výjezd na ně.
  - xi) Předběžně souhlasíme s návrhem svislého trvalého dopravního značení pro označení smíšené stezky pro chodce a cyklisty C9a-"Stezka pro chodce a cyklisty společná" a C9b-"Konec stezky pro chodce a cyklisty společné" dle situace v PD.
  - xii) Nové trvalé svislé dopravní značení bude instalováno od data určeného stanovením dopravního značení, které vydá příslušný pověřený úřad po předložení písemného stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy s vyjádřením zejména k podmínkám, které musí být pro jejich realizaci splněny. Žádost o stanovení dopravního značení musí obsahovat datum, od kterého bude dopravní značení vyznačeno, zodpovědnou firmu a osobu za instalaci dopravního značení.
  - xiii) Při akci nesmí dojít k ohrožení ani omezení provozu na místních komunikacích, v opačném případě je nutné místa zásahu označit přenosným DZ podle "Přechodné úpravy provozu", které vydá silniční správní úřad MěÚ Litomyšl, odbor místního a sil. hospodářství.
- f) **Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, závazné stanovisko č.j. MP-SOP0345/16-2/So DUCR-9976/16/So ze dne 17.2.2016**
- i) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
  - ii) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
  - iii) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
  - iv) Při provádění stavby nesmí být narušeny rozhledové poměry na železničních přejezdech ev. č. P 5189 v žkm 22,658, P 5190 v žkm 22,816 a P 5191 v žkm 23,204 dané normou ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody.
  - v) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

16. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
18. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
  - a) dokumentaci skutečného provedení stavby (*pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci*),
  - b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby,
  - c) geometrický plán (*pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku*),
  - d) další doklady stanovené právními předpisy.
19. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Litomyšl, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

### Odůvodnění:

Dne 28.4.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 2372/71 v katastrálním území Litomyšl, parc. č. 376/158, 401/1, 401/40, 401/64, 401/118, 485/4, 488/2, 504/1, 518/1 v katastrálním území Nedošín,
- dokumentace, kterou zpracoval Ing. Bohuslav Shejbal v 01/2020,
- závazná stanoviska sdělili: Drážní úřad, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Ministerstvo obrany České republiky, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství,
- a) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: FORTECH, spol. s r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., GridServices, s.r.o., Cetin a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., VODOVODY spol. s r.o., ČD - Telematika a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ČEZ Distribuce, a. s..

Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) takto:

- a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

- b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
- d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- f) Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:

- stavebníka (Město Litomyšl),
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Město Litomyšl),
- vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo (Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., ČD - Telematika a.s., Vodafone Czech Republic a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o.),
- vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Město Litomyšl, Petr Moták, Česká republika),
- osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Petr Moták, Česká republika, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Ing. Zdeněk Portlík, Kubík a.s., Ivana Škeříková, Jiří Voříšek, Petr Voříšek, Lenka Frimlová, Václav Jošt, Jarmila Joštová, Jaroslav Točík, Miluše Točíková, Česká republika, Jiří Glänzner, Anna Valentová, Jan Hanus, Anna Kopecká, Jindřich Zachař, František Kunart, DENTIMED s.r.o., MOSTRITA a.s., Radomil Kovář, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., ČD - Telematika a.s., Vodafone Czech Republic a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o., RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.).

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Petr Moták, Česká republika, Česká republika, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Ing. Zdeněk Portlík, Kubík a.s., Ivana Škeříková, Jiří Voříšek, Petr Voříšek, Lenka Frimlová, Václav Jošt, Jarmila Joštová, Jaroslav Točík, Miluše Točíková, Česká republika, Jiří Glänzner, Anna Valentová, Jan Hanus, Anna Kopecká, Jindřich Zachař, František Kunart, DENTIMED s.r.o., MOSTRITA a.s., Radomil Kovář, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., ČD - Telematika a.s., UPC Česká republika, s.r.o., V O D O V O D Y spol. s r.o., RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace

stavebníkovi, vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Josef Filipi v. r.  
vedoucí odboru výstavby  
a územního plánování

Za správnost vyhotovení:

Jan Kopecký  
vedoucí oddělení  
stavebního úřadu



otisk úředního razítka

#### Přílohy:

- grafická příloha - celková situace ověřená stavebním úřadem
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 16 tohoto rozhodnutí.

#### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

#### Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)  
Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

ostatní účastníci (doručenky)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm  
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město  
zastoupení pro: Česká republika,



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., IDDS: kpe7zw7

sídlo: Sokolovská č.p. 106, Nedošín, 570 01 Litomyšl

Ing. Zdeněk Portlík, Osík č.p. 315, 569 67 Osík u Litomyšle

Kubík a.s., IDDS: kgyeva3

sídlo: U Prašné brány č.p. 1090/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Ivana Škeříková, Na Lánech č.p. 71, Lány, 570 01 Litomyšl

Jiří Voříšek, Nedošín č.p. 2, 570 01 Litomyšl

Petr Voříšek, Nedošín č.p. 3, 570 01 Litomyšl

Lenka Frimlová, Žižkova č.p. 335, Svítkov, 530 06 Pardubice 6

Václav Jošt, Nedošín č.p. 52, 570 01 Litomyšl

Jarmila Joštová, Nedošín č.p. 52, 570 01 Litomyšl

Jaroslav Točík, Sokolovská č.p. 64, Nedošín, 570 01 Litomyšl

Miluše Točíková, Sokolovská č.p. 64, Nedošín, 570 01 Litomyšl

Jiří Glänzner, Liliová č.p. 662, 331 41 Kralovice

Anna Valentová, Nedošín č.p. 33, 570 01 Litomyšl

Jan Hanus, Z. Kopala č.p. 1249, 570 01 Litomyšl-Město

Anna Kopecká, Nedošín č.p. 27, 570 01 Litomyšl

Jindřich Zachař, Sokolovská č.p. 66, Nedošín, 570 01 Litomyšl

František Kunart, Chmelík č.p. 37, 570 01 Litomyšl

Petr Moták, Arnošta z Pardubic č.p. 2612, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

zastoupení pro: Česká republika

DENTIMED s.r.o., IDDS: qafymif

sídlo: Českých bratří č.p. 383, 547 01 Náchod 1

MOSTRITA a.s., IDDS: apxczkg

sídlo: Vyšehradská č.p. 1349/2, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Radomil Kovář, J. Žižky č.p. 699, 570 01 Litomyšl-Město

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Městské služby Litomyšl s.r.o., IDDS: z35p5ri

sídlo: Mařákova č.p. 376, 570 01 Litomyšl-Město

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv

sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28

zastoupení pro: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

V O D O V O D Y spol. s r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IDDS: fp2ykfi

sídlo: Sokolovská č.p. 121, Nedošín, 570 01 Litomyšl

dotčené orgány (doručenky)

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 2, 568 14 Svitavy 2

Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Štastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl