

OZN	Š.	V.	SCHÉMA	POPIS	1NP	2NP	3NP
7	1050	2000		<u>Nové dřevěné vnitřní kazetové dveře do klenutého otvoru</u> <ul style="list-style-type: none"> - dveře dvojité z důvodu akustického oddělení od hudebního sálu - zlatého pokoje m.č.102 - provedení ve stylu ostatních původních dveří bytu (viz foto vlevo) - nátěr dveří bílá, historizující kování - řešeno do nové dřevěné obložkové bílé zárubně na šíři celého ostění (900mm) - Rw=37dB, trojstranné deštění ostění 	2ks		
8	900	2000		<u>Nové dřevěné vnitřní kazetové dveře</u> <ul style="list-style-type: none"> - dveře z důvodu akustického oddělení od hudebního sálu - zlatého pokoje m.č.102 - provedení ve stylu ostatních původních dveří bytu (viz foto vlevo) - nátěr dveří bílá - historizující kování - řešeno do nové dřevěné obložkové bílé zárubně ve stylu původní vč. dř. prahu - trojstranné deštění ostění - Rw=37dB 	1ks		
9	900	1900		<u>Nové dřevěné vnitřní kazetové dveře</u> <ul style="list-style-type: none"> - provedení ve stylu ostatních původních dveří bytu (viz foto nahoře) - nátěr dveří bílá - historizující kování - řešeno do nové dřevěné obložkové bílé zárubně ve stylu dle původních v bytě vč. dř. prahu - dle požadavku NPÚ stávající kamenné ostění obloženo kompletně dřevěnou obložkou - Rw = 37dB 	1ks		
10	940	1800		<u>Nové dřevěné vnitřní masivní dveře</u> <ul style="list-style-type: none"> - dveře nově vedoucí do společenských sálů - provedení ve stylu dveř. křidel v sálech (viz foto u 6) - nátěr dveří bílá z vnitřní strany bytu - bezbarvý nátěr ze strany sálů pivovaru - historizující kování, dveře osazeny EZS, napojení na EPS a tlačítko - zazděný otvor vybourat s opatrností (původ. zárubeň) - zděné ostění zalomeno s důvodu řešení nové obložkové bílé zárubně ve stylu dle původních - dle požadavku NPÚ stávající kamenné ostění obloženo kompletně dřevěnou obložkou - detailnější provedení dveří bude řešeno v prováděcí dokumentaci - dveře s požární odolností EI2 30 DP3 C3 - dveře osazeny podlahovým samozavíračem - otevření dveří fixováno magnetem napojeným na EPS - původní dveře osazeny do WC (viz pol.11 dále) - Rw=37dB 	1ks		