



LEGENDA

- A

ATLETICKÝ OVÁL - UZAVŘENÁ ŠESTIHRÁNA DL. 400,0m SE SPRINTERSKOU ŠESTIHRANOU ROVINOU DL. 137m
POVrch: ZATÁČEK 36,5m, VZDÁLENOST STŘEDŮ OBLOUKŮ 84,39m = DLE IAAE
POVrch: UŽELÝ PUR VODONEPROUSTNÝ CERTIFIKOVANÝ IAAE - typ Sandwich
OKRANČENÍ VNITŘNÍ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S PLASTOVÝM KRYTEM
- T1

TECHNICKÝ SEKTOR č. 1,
1x VRH KOULÍ, VRH DISKŮ/KLADEV, HOD OŠTĚŘENÝ SKOK O TYČI
POVrch: UŽELÝ PUR VODONEPROUSTNÝ CERTIFIKOVANÝ IAAE - typ Sandwich
VRH KOULÍ, DOPADOVÁ PLOCHA - DOPADOVÁ PLOCHA SEKTORU
VRH KLADEV DOPADOVÁ PLOCHA - HRŠTĚ
HOD OŠTĚŘEN DOPADOVÁ PLOCHA - HRŠTĚ
- T2

TECHNICKÝ SEKTOR č. 2, S VODNÍM PŘÍKOPEM
1x SKOK VYSOKÝ 1x VRH KLADEV, DISKŮ, 1x HOD OŠTĚŘEN
POVrch: UŽELÝ PUR VODONEPROUSTNÝ CERTIFIKOVANÝ IAAE - typ Sandwich
VRH KLADEV DOPADOVÁ PLOCHA - HRŠTĚ
HOD OŠTĚŘEN DOPADOVÁ PLOCHA - HRŠTĚ
- D

SEKTOR PRO SKOK DO DÁLKY A TROJSKOK
ROZBĚHOVÁ DRÁHA DL. 60,0m S DOSKOUŠTÍ 8,0x3,0m NA OBOU STRANÁCH
POVrch: UŽELÝ PUR VODONEPROUSTNÝ CERTIFIKOVANÝ IAAE - typ Sandwich
DOSKOUŠTĚ - jemný písek - lapač písku s 4,05m

- PLOCHA RETOPINGU ATLETICKÉHO OVÁLU
- PUR VODONEPROUSTNÝ CERTIFIKOVANÝ IAAE
- PLOCHA RETOPINGU TECHNICKÝCH SEKTORŮ
- PUR VODONEPROUSTNÝ CERTIFIKOVANÝ IAAE
- DOPADOVÁ PLOCHA SEKTORU PRO VRH KOULÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VODNÍHO PŘÍKOPU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE DOSKOUŠTĚ SKOKU DÁLKÉHO
- VÝPLŇ JEMNÝ PÍSEK

±0,000 = 354,220 m.n.m. BpV S.-JISK(výška hor líce odvoč žlabu)									
Zna		Reviz		Předm		Datum		Stavba	
00									