



PŮDORYS NA ÚROVNI 1.NP




- kovový poklop revizní šachty  
- hliníkový rám zabetonovat do zdiva šachty  
- víko poklopu vylít betonovou směsí a po vyzrání opatřit podlahovou krytinou
- 1.NP objektu na úrovni 0,000m

PŮDORYS ŠACHTY



- stávající základové konstrukce nebyly měřeny, přesnou polohu prověřit na stavbě
- podlaha  
- roznášecí betonová mazanina tl. 70mm  
- tepelná izolace tl. 80mm  
- hydroizolace asfaltovým SBS modifikovaným pásem  
- betonová deska C20/25 XC2 tl. 200mm + kari síť 6/100/100
- vyzdvíka z CPP tl. 70mm (tloušťku případně upravit dle polohy stávající základové konstrukce)
- ztracené bednění tl. 200mm
- Hydroizolace asfaltovým SBS modifikovaným pásem
- tepelná izolace XPS tl. 80mm

ŘEZ ŠACHTY



- podlaha  
- roznášecí betonová mazanina tl. 70mm  
- tepelná izolace tl. 80mm  
- hydroizolace asfaltovým SBS modifikovaným pásem  
- betonová deska C20/25 XC2 tl. 200mm + kari síť 6/100/100
- kovový poklop revizní šachty  
- hliníkový rám zabetonovat do zdiva šachty  
- víko poklopu vylít betonovou směsí a po vyzrání opatřit podlahovou krytinou
- tepelná izolace XPS tl. 80mm
- 1.NP objektu na úrovni 0,000m
- Hydroizolace asfaltovým SBS modifikovaným pásem
- ztracené bednění tl. 200mm

±0,000 = chodba 1.02

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ HALY JISKRA

Místo	parc.č.st. 2227, k.ú. Litomyšl, U Plovárny 1061, 570 01 Litomyšl - Město
Investor	Město Litomyšl, IČO 00276944, Brí Štátných 1000, 570 01 Litomyšl - Město
Stupeň	projekt
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Kristýna Můčková, TAYLORTEAM s.r.o., Opava
Datum	únor 2023



TAYLORTEAM s.r.o.  
Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň  
IČ 278 49 619, DIČ CZ27849619

www.taylorteam.cz