


PŮDORYS PŘÍSTAVBY NA ÚROVNI 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY



LEGENDA ZNAČENÍ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
	NOVÉ ZDIVO NOSNÉ - tvárnice ztraceného bednění pro tl. zdiva 300mm (š. 300 x v. 250 x dl. 500 mm), - vodorovná výztuž 2x Ø R8 v každé spáře, svislá výztuž 4x Ø R8 v každé tvárnici, beton C 20/25 XC1
	NOVÉ ZDIVO NENOSNÉ - tvárnice z pórobetonu pro tl. zdiva 150mm (š. 150 x v. 249 x dl. 599 mm)
	DOZDÍVKY - tvárnice z pórobetonu
	NOVÉ KONSTRUKCE

- interiér budovy na úrovni 1.NP (±0,000m)
- nový průvlak pod stropem z 3x lč. 180 dl. 2000mm, výška spodního lce +1,740m
- část vybouraného otvoru dozdíť z pórobetonových tvárnic
- nad otvorem dveří plošiny osadit novou sádkartonovou příčku tl. 150mm z protipožárních desek, osadit nové teleskopické automatické dveře
- hydraulický píst
- kabina zdvižné plošiny, 2 stěny kabiny plné s ovladači
- pojezdová vodítka kabiny zdvižné plošiny
- nová pozice stávajícího vedení ÚT pod stropem 1.PP (přeložka)

POZNÁMKA:

- při realizaci je nutné dodržet všechny pokyny výrobce zdvižného zařízení, zejména požadavky ve vazbě na technologii (průchodky, chráničky, příprava pro elektrozámkové dveře apod.)
- velikost otvoru pro dveře dle požadavků výrobce zvolených dveří
- při montáži jednotlivých výrobků postupovat dle technologických postupů výrobců
- návrh a posouzení nosných konstrukcí viz statický výpočet

±0,000 = úroveň 1.NP objektu

PŘÍSTAVBA SVISLÉ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

Místo	Zámecká 496, parc.č.st. 751, k.ú. Litomyšl, 570 01 Litomyšl - Město
Investor	Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl
Stupeň	DSP
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Kristýna Můčková, TAYLORTEAM s.r.o.
Datum	květen 2022



TAYLORTEAM s.r.o.
Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň
IČ 278 49 619, DIČ CZ 278 49 619
www.taylorteam.cz