


ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV




- S1 -ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11s - POKLÁDAT S PODRCENÍM POVRCHU (KAMENIVO FR. 2/4 V MNOŽSTVÍ 1,5 kg/m2)
-SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ PS-CP V MNOŽSTVÍ 0,35 kg/m2
-ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU MA 16 IV
-ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4 mm S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY (SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
-ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 5 mm S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE (SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
-PEČETÍCÍ VRSTVA NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE (SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
-OČIŠTĚNÁ A VYSPRAVENÁ ŽB KONSTRUKCE

- a Silnostěnný nerezový vtok DN 110, určený pro aplikaci v parkovacích domech a podobných provozech. Vtok bude opatřen zachytávačem střešních splavenin a samoregulační vyhřívací sadou.

- b Nerezová odvodňovací šachta 300 x 300 mm s osazením pro střešní žlab. Součástí šachty bude nerezový pojížděný rošt se zátěžovou třídou C250. Podrobnější specifikace viz výkres D.11.

- K.01 Oplechování paty atiky z nerezového plechu tl. 1 mm. Nutno použít nerezovou ocel odolnou vůči posypovému solím. R.Š. 300 mm. Kotveno pomocí nerezových natloukacích kotev nebo šroubů do betonu do atiky po cca 250 mm.



<div>ATELIER DEK</div>		OPRAVA POJÍŽDĚNÉ STŘECHY PARKOVIŠTĚ Z. KOPALA V LITOMYŠLI Litomyšl, st. 3594	
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel: Město Litomyšl Bří Šťastných 1000 570 01 Litomyšl IČ: 0026944	
stupeň dokumentace: DPS - dokumentace pro provedení stavby		část dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	obsah výkresu: Řez A-A' - stávající stav
vypracoval: Ing. David Vyleťal		zodpovědný projektant: Ing. Ctibor Hůlka	
kontroloval: Ing. Ctibor Hůlka		paré:	
Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 0001		číslo výkresu: D.05	
formát: A3	datum: 08/2023	měřítko: 1:75	č. zakázky: 2023-000020-VDa