


PŮDORYSNÉ SCHÉMA VÝTAHU NA ÚROVNI 2.NP



protiváha 140 x 660 mm

vodítka protiváhy

zdivo stávající šachty výtahu

nová kabina výtahu, šířka 1100mm, hloubka 1400mm, plocha 1,54m²

v místě instalace se nachází stávající výtah, který bude demontován a nahrazen novou konstrukcí výtahu v obdobném rozsahu

žlab el. instalace

okolní konstrukce nebudou úpravami dotčeny

nové dveře šachty zasekat po obou stranách do ostění stávajícího otvoru šachty (přesný rozměr dle konstrukce nového výtahu)

2.NP budovy na úrovni +3,600 m

přivolávač výtahu

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE VÝTAHU

POZNÁMKY:

- půdorysné rozměry byly převzaty z projektové dokumentace zapůjčené investorem
- před zahájením výroby jednotlivých prvků nutno provést přesné měření na stavbě a dohodnout podrobnosti výrobků s investorem
- jedná se o schéma, které nenahrazuje výrobní dokumentaci
- výrobní dokumentace bude zpracována vybraným zhotovitelem a před výrobou odsouhlasena investorem
- při realizaci je nutné dodržet všechny pokyny výrobce výtahu, zejména požadavky ve vazbě na technologii

±0,000 = 1.NP objektu

STAVEBNÍ ÚPRAVY II. ZŠ LITOMYŠL, U ŠKOLEK 1117

Místo	U Školek 1117, parc.č.st. 2892, k.ú. Litomyšl, 570 01 Litomyšl - Město
Investor	Město Litomyšl, Bří Štastrných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
Stupeň	projekt
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Kristýna Můčková, TAYLORTEAM s.r.o., Opava
Datum	listopad 2022



TAYLORTEAM s.r.o.
Na Vyhliďce 328, 747 61 Raduň
IČ 278 49 619, DIČ CZ27849619

www.taylorteam.cz

PŮDORYSNÉ SCHÉMA VÝTAHU NA ÚROVNI 2.NP

měř.: 1:50

v.č. 11

1 2 3 4 5 6 7