

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 042462/2023
Č.j. MěÚ Litomyšl 042828/2023
Vyřizuje: Ing. Veronika Pitrová, tel. +420461653343

Litomyšl, dne 24.8.2023

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.6.2023 podalo

Město Litomyšl, IČO 00276944, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Výstavba nového chodníku podél silnice III/360 16 Litomyšl, Kornice

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. p. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 13/1 (zahrada), parc. č. 21 (zahrada), parc. č. 153/1 (trvalý travní porost), parc. č. 153/2 (ostatní plocha), parc. č. 159/1 (ostatní plocha), parc. č. 410/1 (ostatní plocha), parc. č. 411/1 (ostatní plocha), parc. č. 412/1 (ostatní plocha), parc. č. 452/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kornice.

Druh a účel stavby: dopravní infrastruktura

Stavba obsahuje:

Jedná se o novostavbu chodníku při silnici IV. třídy III/360 16 v obci Kornice spojenou s úpravou povrchu přiléhající vozovky a souvisejícími terénními úpravami. Stávající sjezdy zůstávají zachovány.

Začátek úseku je dle projektového staničení 0.000 00, konec úseku 0.333 69 km - celkově se jedná o 333,69 m nového chodníku šíře 2,0 m. Ze strany komunikace je chodník ohraničen silničním obrubníkem šíře 0,15 m. Ze strany přiléhající k zeleni je obruba s výškovým rozdílem +7 cm.

Podélné sklony jsou v rozsahu od 0.70 % do 3.70 %. Základní příčný sklon je 2.00 %. Minimální hodnota 0.50 % výsledného sklonu je dodržena v celém řešeném úseku.

Na začátku úseku je navržena úprava stávající zastávky. Šířka nástupiště je 2,20 m, délka nástupiště 13,00 m, výška nástupní hrany je 16 cm.

Místo pro přecházení je navrženo v km cca 0.089 10. Šířka je 4.00 m, délka 6.00 m.

Odvodnění zpevněných ploch je do přilehlých zatravněných příkopů nebo do uličních vpustí.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky st. p. 28, parc. č. 13/1, 21, 153/1, 153/2, 159/1, 410/1, 411/1, 412/1, 452/1 v katastrálním území Kornice, st. p. 29, 54, parc. č. 12, 13/3, 17/3, 17/4, 17/5, 158, 410/3, 465 v katastrálním území Kornice.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou v 06/2021 ověřil Ing. Martin Dlabáč – ČKAIT 0701662, pod zak.č. 010/2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončení stavby.
5. **Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
10. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
11. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník.
12. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
13. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
14. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
15. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
 - a) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl - č.j. SUSPK/833/2023 ze dne 30.1.2023,
 - b) V O D O V O D Y spol. s r.o. – vyj. č. 18/23 ze dne 19.1.2023, jímž se prodlužuje vyj. č. 181/21 ze dne 7.6.2021,
 - c) GasNet Služby, s.r.o. – zn. 5002748220 ze dne 12.1.2023,
 - d) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 001131000362 ze dne 24.1.2023 a zn. 001131000359 ze dne 24.1.2023
 - e) CETIN a.s. – č.j. 8596/23 ze dne 23.1.2023
16. Budou dodrženy požadavky:
 - a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko z hlediska vodního hospodářství** č.j. MěÚ Litomyšl 023414/2023 ze dne 27.4.2023
 - i) Je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodů a kanalizace.
 - b) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska kácení dřevin rostoucích mimo les** č.j. MěÚ Litomyšl 012127/2023 ze dne 21.2.2023
 - i) Pro provedení kácení:
 - (1) Kácení i následný úklid je možné provést v době vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Protože se období vegetačního klidu v jednotlivých letech významným způsobem liší, je vždy nutné přihlídnout ke klimatickým podmínkám v daném roce (např. sdělení ohledně ukončení či začátku období vegetačního klidu odlišného od obecně uznávaného vydává na svých stránkách MŽP), kdy je nutné dbát

zvýšeného ohledu především při jarním termínu provádění prací. Kácení je však možné provést výlučně v období mimo hlavní období hnízdění ptactva, tj. od 1.4. do 30.8. běžného roku.

- (2) **Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace předmětné stavby**, jejímž předpokladem je vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení.

ii) Pro provedení náhradní výsadby:

- (1) Dřeviny budou vysazeny s obvodem kmínku 10 - 15 cm, měřeno v jednom metru nad zemí, prostokořenné či balené. Technologie výsadby: kopání jámy 80x80x50 cm s výměnou zeminy, ukotvení dřevěnými příčkami mezi 3 impregnované kůly velikosti 150 - 200 cm. Výsadba bude provedena v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba, rostlinný materiál bude mít parametry dle normy ČTN ČSN 464902-1 - Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti.
- (2) O náhradní výsadbu bude pečováno po dobu tří let od provedení výsadby a případný úhyn bude každoročně nahrazen.
- (3) Termín realizace výsadby se stanovuje v nejbližším vhodném vegetačním období po pokácení dřevin, nejpozději však v době kolaudace stavby.
- (4) O provedení náhradní výsadby bude žadatel informovat odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl do 14 dnů od provedení výsadby. Žadatel **písemně sdělí provedení náhradní výsadby a datum výsadby**. Od tohoto oznámení bude počítána pětiletá lhůta pro následnou péči o vysazené dřeviny.

c) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko z hlediska ZPF č.j. MěÚ Litomyšl 008898/2023 ze dne 13.2.2023:

- i) Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků
- ii) Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (0,0036 ha). V tomto případě bude skrývána kulturní vrstva v tl. 27 cm o objemu 9,72 m³. Skrývka bude uložena na deponii na zbývajících částech pozemku, p.č. 153/1, který nebude stavbou dotčen. Po dokončení stavby bude sejmutá ornice použita na ohumusování a úpravy nedotčené části pozemku 153/1 a 21 v k.ú. Komice. Než bude skrytá zemina použita, musí být řádně uložena na určeném pozemku a zabezpečena proti zcizování, zaplevelování a rozplavování.
- iii) O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy ornice i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) dle vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto Zemin. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.
- iv) V terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru zem, půdy a zajistíte její nepřekročení.
- v) Učiníte opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zem. půdní fond a jeho vegetační kryl
- vi) Po dokončení výstavby, stavbu nechat geom. zaměřit a zábor zemědělské půdy uvést do souladu se skutečností.

d) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát**, stanovisko č.j. KRPE-6989-2/ČJ-2022-170906 ze dne 2.2.2022

- i) Při stavbě budou dodrženy ČSN 73 6110+Z1 - projektování místních komunikací a ČSN 736101+Z1 - projektování silnic a dálnic. Dále bude dodržena vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů a TP 170 - Navrhování pozemních komunikací, TP 192 - Dlažby na pozemních komunikacích.
- ii) Při výstavbě chodníkové plochy musí být dodržen příslušný příčný sklon do komunikace (max. 2%) kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle ČSN 736110 s řešením doplňků pro užití osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Budou dodrženy TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací.

- iii) Šířka chodníkové plochy bude 2,00 m, u autobusové zastávky 2,20 m - nástupiště. Od hlavního dopravního prostoru bude oddělen silničními obrubníky s podstupnicí s výškovým rozdílem 0,10 - 0,20 m. Na místě pro přecházení a u samostatného sjezdu bude obruba od úrovně hlavního dopravního prostoru snížena na 0,02 m. Snížený obrubník bude vyznačen varovným pásem šířky 0,4 m a u místa pro přecházení také signálním pásem 0,80 m z dlažby jiné barvy s hmatovými výstupky z důvodu užívání stavby osobami s omezenou schopností a orientace v souladu s cit. vyhláškou č. 398/2009 Sb. V místech, kde nebude přirozená vodící linie (podezdávka plotů, budovy apod.), bude tvořena chodníkovou obrubou výšky min. 0,06 m. Nástupiště bude tvořeno bezbariérovým "Kasselským obrubníkem" s výškou 0,16 m.
- iv) Sjezdy přes chodníkovou plochu musí být řešeny tak, že co nejširší plocha chodníku bude ve sklonu nejvíce 2% a jen pochozí šikmá plocha samostatných sjezdů smí mít v šířce 0,5 m od obruby sklon menší nebo roven 12,5%. Důvodem je nepřipustnost zviněných chodníků, neboť chodník je komunikace určena výhradně pro chodce, kde musí být zajištěna vysoká bezpečnost, minimalizace pocitu ohrožení, bezbariérový a plynulý pohyb s dostatečnou svobodou pohybu. Od uvedeného lze upustit z důvodu svažitosti terénu za chodníkovou plochou.
- v) U realizace autobusové zastávky musí být dodržena ČSN 736425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště. Povrch nástupiště musí být rovný, neklouzavý, zpevněný s příčným sklonem 0,5 - 2% a musí umožnit bezpečné pojiždění osob na vozíku. Nástupiště bude opatřeno doplňky dle výše uvedené vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb.
- vi) Zastávka musí být osvětlená dle platné ČSN 73 6425 - část 1: Navrhování zastávek. Intenzita umělého osvětlení musí vyhovovat ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2. Nesplňuje-li veřejné osvětlení tyto podmínky, musí mít zastávka vlastní osvětlení. Pokud nelze tento požadavek splnit z vážných důvodů, je nutné značku zastávky opatřit reflexní úpravou podle ČSN EN 12899-1.
- vii) Autobusová zastávka bude dále označena označníkem, dopravním značením - 1,14b - "Zastávka" a vodorovným DZ V1 1 a - "Zastávka autobusu" v bílé barvě. Dále bude tvořena ze zastávkových informačních prvků (název zastávky, typ zastávky, označení zastavujících linek, tabule s jízdním řádem aj.). Označník musí být viditelný pro všechny účastníky sil. provozu a nesmí překrývat jiné dopravní značení.
- viii) Veřejné osvětlení bude v souladu s ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních komunikací, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací: schválené MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 2.2.2015.
 - Kvalitu svítidel doporučujeme prověřit měřením. Osvětlení komunikace musí být zajištěno na všech veřejných komunikacích a hlavně po celou dobu snížené viditelnosti.
- ix) Trvalé dopravní značení bude instalováno od data určeného stanovením dopravního značení, které vydá příslušný pověřený úřad po předložení písemného stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu zejména k podmínkám, které musí být pro jejich realizaci splněny. Žádost o stanovení dopravního značení musí obsahovat datum, od kterého bude dopravní značení vyznačeno, zodpovědnou firmu a osobu za instalaci dopravního značení.
- x) Při akci dojde k omezení místní komunikace a silnice III/36016, proto bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
 - Žádost o stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích bude podána v době, kdy bude znám termín provedení stavby, jméno zodpovědné osoby za rozmístění přenosného značení a v dostatečném předstihu.
- xi) V souběhu s přechodnou úpravou provozu bude třeba rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace silnice III/36016 z důvodu stavebních prací ve smyslu § 25 odst. 6, písm. c) zák. 13/1997 S., o pozemních komunikacích v platném znění, které vydá příslušný silniční správní úřad.
- xii) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.

- xiii) Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
17. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
18. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu** (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
19. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby (*pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci*),
 - b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (*jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury*),
 - c) geometrický plán (*pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku*),
 - d) doklad o tom, že byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy města Litomyšle - podrobněji je postup vysvětlen na: https://www.litomysl.cz/technicka_mapa,
 - e) další doklady stanovené právními předpisy.
20. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

III. Stanovení doby platnosti rozhodnutí

1. Doba platnosti tohoto rozhodnutí dle § 94p odst. 5 se stanovuje na **5 let** od nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Litomyšl, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl
Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Milan Novák, nar. 23.1.1944, K Zeleným domkům č.p. 683/24b, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414
Václav Juva, nar. 21.10.1963, Kornice č.p. 17, 570 01 Litomyšl

Odůvodnění:

Dne 8.6.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům st. p. 28, parc. č. 13/1, 21, 153/1, 153/2, 159/1, 410/1, 411/1, 412/1, 452/1 v katastrálním území Kornice,
- dokumentace, kterou v 06/2021 pod zak.č. 010/2020 ověřil Ing. Martin Dlabáč – ČKAIT 0701662,
- závazná stanoviska sdělili:
 - a. Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování – č.j. MěÚ Litomyšl 004572/2022 ze dne 19.1.2022,
 - b. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí - č.j. MěÚ Litomyšl 023414/2023 ze dne 27.4.2023, MěÚ Litomyšl 012127/2023 ze dne 21.2.2023, MěÚ Litomyšl 008898/2023 ze dne 13.2.2023
 - c. Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství: vyjádření: Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 4887/2022 ze dne 24.1.2022,

- d. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát – č.j. KRPE-4287-2/ČJ-2023-170906 ze dne 13.1.2023 a KRPE-6989-2/ČJ-2022-170906 ze dne 2.2.2022,
- e. Ministerstvo obrany, sekce majetková MO, OOÚZ a SOD, oddělení OÚZ, pracoviště Brno – č.j. MO 395283/2023-1322 ze dne 5.5.2023
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl, V O D O V O D Y spol. s r.o., GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Nordic Telecom s.r.o., ČEZ ICT Services, a.s., Telco Pro Services, a.s., ČD - Telematika a.s.

Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) takto:

- a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
- d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- f) Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Město Litomyšl),
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Litomyšl - Kornice),
- c) vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo (Pardubický kraj),
- d) vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Pardubický kraj, Město Litomyšl, Milan Novák, Václav Juva, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.),
- e) osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Město Litomyšl, GANDAN INVEST s.r.o., Milan Novák, Václav Juva, Josef Karlík, Josef Karlík, Adéla Karlíková, Josef Kvapil, Tomáš Židek, Václav Židek, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., V O D O V O D Y spol. s r.o.).

Stavební úřad stanovil delší dobu platnosti rozhodnutí 5 let vzhledem k možnosti profinancování z dotačních titulů.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost připomínky neuplatnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí nebo doručení veřejnou vyhláškou. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 let. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí být postupováno dle § 176 stavebního zákona.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Přílohy:

- grafická příloha - koordinační situace
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. II, bodu 15. tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

účastníci (doručenky)

Milan Novák, K Zeleným domkům č.p. 683/24b, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414

Václav Juva, Kornice č.p. 17, 570 01 Litomyšl

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

ostatní účastníci (doručenky)

GANDAN INVEST s.r.o., IDDS: 5u77nyr

sídlo: Kozi č.p. 914/9, 110 00 Praha 1-Staré Město

Josef Karlík, Kornice č.p. 67, 570 01 Litomyšl

Josef Karlík, Kornice č.p. 57, 570 01 Litomyšl

Adéla Karlíková, Kornice č.p. 67, 570 01 Litomyšl

Josef Kvapil, Kornice č.p. 49, 570 01 Litomyšl

Tomáš Židek, Kornice č.p. 23, 570 01 Litomyšl

Václav Židek, Kornice č.p. 23, 570 01 Litomyšl

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

V O D O V O D Y spol. s r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

dotčené orgány

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 02 Svitavy 2