

HŘBITOV LITOMYŠL - KOLUMBÁRIUM A ROZPTYLOVÁ LOUČKA

stavebník: Město Litomyšl, Bratři Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl  
místo stavby: Prokešova, Litomyšl, 570 01, parc. č. 783, k.ú. Litomyšl

Kuba & Pilař architekti s.r.o.  
Kopečná 58, 602 00 Brno  
tel.: 543 215 921  
e-mail: atelier1@kuba-pilar.cz

zodpovědný projektant stavby:	Akad. arch. Ladislav Kuba	stupeň:	DSP
hlavní architekt projektu:	Akad. arch. Ladislav Kuba	datum:	01/2025
projektant části:	Kuba & Pilař architekti s.r.o.		
zodpovědný projektant části:	Akad. arch. Ladislav Kuba		
vypracoval:	Ing. arch. Patrik Obr		

## Obsah

A.1 Identifikační údaje	2
A.1.1 Údaje o stavbě	2
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	2
A.2 Seznam vstupních podkladů	2
A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov	2
A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	2

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: Hřbitov Litomyšl – Kolumbárium a rozptylová loučka
- b) místo stavby: kraj Pardubický, okres Svitavy, obec Litomyšl, k.ú. Litomyšl  
Prokešova, Litomyšl, 570 01,  
parc. č. 783, k.ú. Litomyšl [685674]
- c) předmět dokumentace: Nová stavba  
Trvalá stavba  
Stavba občanské vybavenosti – kolumbárium a rozptylová loučka

### A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

- Generální projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.  
IČO: 27738027  
Kopečná 58, 602 00 Brno  
tel: +420 543 215 921  
Akad. arch. Ladislav Kuba, čís. autorizace: ČKA 01971
- projektanti jednotlivých částí:
- Architektonicko - stavební část: Kuba & Pilař architekti s.r.o.  
Akad. arch. Ladislav Kuba, čís. autorizace: ČKA 01971
- Základní stavebně konstrukční část: Ing. Aleš Kika, čís. autorizace: ČKAIT 1104138
- Elektroinstalace silnoproud Pavel Bartoň, čís. autorizace: ČKAIT 0700955
- Sadové úpravy: Ing. arch. Eva Wágnerová, čís. autorizace: ČKA 000178

## A.2 Seznam vstupních podkladů

- a) Digitální zaměření pozemku a stavby : RAVENI s.r.o., 01/2024
- b) Architektonická studie, zpracovatel Kuba & Pilař architekti s.r.o, 07/2024

## A.3 TEA – technicko - ekonomické atributy budov

- a) obestavěný prostor,  
131,5 m<sup>3</sup>
- b) zastavěná plocha,  
155,5 m<sup>2</sup>
- c) podlahová plocha,  
130,2 m<sup>2</sup>
- d) počet podzemních podlaží,  
0
- e) počet nadzemních podlaží,  
1
- f) způsob využití,  
- kolumbárium a rozptylová loučka

- g) druh konstrukce,  
- monolitický železobeton
- h) způsob vytápění  
- bez vytápění
- i) přípojka vodovodu,  
- bez přípojky vodovodu
- j) přípojka kanalizační sítě,  
- bez přípojky kanalizační sítě
- k) přípojka plynu,  
- bez přípojky plynu
- l) výtah  
- bez výtahu

**A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech  
dopravní a technické infrastruktury**

- a) hloubka stavby,  
-1,84m = 345,21 m n.m. (základová spára)
- b) výška stavby,  
+2,160 = 349,21 m n.m.
- c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,  
0
- d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.  
zahájení stavby 05 / 2025  
dokončení stavby 12 / 2025

V Brně, leden 2025

Vypracoval: akad. arch. Ladislav Kuba, Ing. arch. Patrik Obr