

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ ZÁMECKÁ (I.MŠ LITOMYŠL)

D.2 - VYBAVENÍ

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název zařízení	Ks	Měrná jednotka
		Vybavení		
V-01		Pracovní stůl přístěnný atypický nerezový, celkový 2050/600/900mm, s dřezem jednokomorovým ve střední části, se zadním lemem, v levé části se spodní policí (dl.cca1400mm), v pravé částis prostorem pro umístění podstavné myčky š=600mm (dl.cca 650mm) - např.přesah pracovní desky, vč. montáže	1	ks
		celonerezové provedení, svařovaná konstrukce atypická (uchycení spodní police, volný prostor pro podstavbu myčky), zadní lem, dřez min.400/400/250mm, stavitelné nohy, spodní police		
V-02		Pracovní stůl přístěnný atypický nerezový částečně skříňový vlevo (dl.cca 1150mm) a se zásuvkovým blokem vpravo (dl.cca 450mm) - 3 zásuvky, celkový rozměr 1600/600/850mm, s rozšířenou pracovní deskou v místě parapetu výdejního okna 700/350mm - v celku s parapetní výdejní deskou, vyneseno na konzolách (nutno zkoordinovat se stavebním řešením výdejního okna a jeho otevíráním "- výsuv), se zadním lemem mimo šířku výdejního okna, uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, 1 vnitřní výškově stavitelná nerez police, vč. montáže	1	ks
		celonerezové provedení, svařovaná konstrukce atypická, zásuvkový blok, uzavřená skříňka plná se stavitelnou vnitřní policí - dvířka posuv, částečný zadní lem, stavitelné nohy		
V-03		Pracovní stůl přístěnný nerezový 1100/600/850mm, s 1 zásuvkou pod pracovní deskou vlevo, se zadním lemem a lemem na pravé boční straně, spodní plná police, vč. montáže	1	ks
		celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, zásuvka horizontální, spodní police plná, zadní a boční lem, stavitelné nohy		
V-04		Odkládací stůl centrální nerezový 700/600/850mm, bez lemu, spodní plná police, vč. montáže	1	ks
		celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, spodní police plná, zadní lem, stavitelné nohy		
V-05		Nástěnná skříňka nerezová uzavřená policová s posuvnými dvířky 800/300-350/600-700mm, 2 stavitelné police, vč. montáže	1	ks
		celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, 2 vnitřní police stavitelné		
V-06		Nástěnná skříňka nerezová uzavřená policová s posuvnými dvířky 1000/300-350/600-700mm, 2 stavitelné police, vč. montáže	1	ks
		celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, 2 vnitřní police stavitelné		
V-07		Nástěnná skříňka nerezová uzavřená policová s posuvnými dvířky 1300/300-350/600-700mm, 2 stavitelné police, vč. montáže	1	ks
		celonerezové provedení, svařovaná konstrukce, 2 vnitřní police stavitelné		

V-08		Závěsná nerez police jednopatrová 800/350-400mm, vč. montáže na stěnu, vč. příp. nosných nástěnných konzol	1	ks
		celonerezové provedení, vč. nosných konzol		
V-09		Sporák kuchyňský elektrický, čtyřplotýnkový - litinové plotny, s elektrickou troubou 500-600/550-600/850mm, vč.příslušenství, vč. montáže a napojení	1	ks
		4 plotýnky, elektrická trouba, min.příslušenství - pečící plech 2 ks, mřížka 1 ks		
V-10		Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	1	ks
		lázeň určená pro výdej a udržování jídel v teplém stavu, 1x vana na GN 1/1-(hl.200-250mm) - obsahu cca 28 litrů, samostatně ovladatelná regulace teploty vany (30-90)°C, kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně, výpust vody		
V-11		Pracovní plocha nerezová nástěnná, umístění na konzolách (2 krajové, příp. středová dle konstrukce), na skládání prádla, odsazení od zadní zdi cca 50mm pro protažení přívodů k podstaveným spotřebičům (pračka, sušička), celkový rozměr 1300/600mm, bez lemu, spodní hrana cca +900-950mm, vč. montáže	1	ks
		celonerezové provedení, vč. nosných konzol		
V-12		Závěsná nerez police dvoupatrová 600/300-350mm/600-700mm, stavitelné police, vč. montáže	2	ks
		celonerezové provedení, 2 police stavitelné (např.nástěnné nosné konzoly)		
V-13		Policová skříň vysoká 700/400/2200, plné dvoukřídlové dveře, uzamykatelná, křídla v dolní i horní části opatřena větracími mřížkami pro provětrání, součástí skříně 6 stavitelných polic, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, pozn.: jednotlivé skříně stojící vedle sebe, příp. celosestava s celkovou délkou 1400mm, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí a instalačních rozvodů	2	ks
		korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, dekor - bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchyty kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka		
V-14		Závěsný nerez tyčový držák na utěrky apod., dl.min.600mm, vč. montáže na stěnu	1	ks
		celonerezové provedení, závěsná tyč na utěrky		
V-15		Skříňka na ručníky a hřebeny pro 12 dětí mobilní atypická, 12 sekcí vzájemně oddělených deskami, v každé sekci 2 háčky (na ručník a hřeben), 1200/200-300/celková výška 1200-1300mm, stabilní konstrukce proti překlopení, kolečka brzděná, provedení dle stávající stabilní skříňky na ručníky ve stávající umývárně dětí mš v 1np	1	ks
		laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, s ABS hranou tl.2mm - omyvatelný povrch , dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky		

V-16		Sanitární závěsná dělicí deska na WC - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 450/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + příp.nožní nerez podpěra stavitelná	4	ks
		kovová konstrukce příp. vč. nožiček nerez, sanitární deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, s ABS hranou tl.2mm - omyvatelný povrch , dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky		
V-17		Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, vč.montáže	5	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 400-500 ml		
V-18		Zásobník papírových skládaných ručníků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže	5	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na skládaný papír		
V-19		Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, objem cca 30 l, uchycení jednorázových sáčků na odpad, vč. montáže	3	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez		
V-20		Odpadkový koš nerez s víkem - 12 l	2	ks
		materiál: matná nerez, s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou, s odklápěcím nebo kyvným víkem, ovládání nášlapem		
V-21		Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvatelný, průměr role cca 250mm, vč.montáže	2	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na papírové role		
V-22		Držák toaletního papíru nerez závěsný bez krytu, na malé role cca 120mm, vč.montáže	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, držák na papírové role		
V-23		Odpadkový koš nerez s víkem závěsný - 5 l	2	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou, s odklápěcím nebo kyvným víkem		
V-24		Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže	3	ks
		klosetová souprava závěsná, nádoba kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí, provedení nerez, příp. vnitřní nádoba plast		
V-25		Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný, vč.montáže	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, zásobník na sáčky		

V-26		Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory	1	ks
		miskový držák na mýdlo, provedení nerez, s odtokovými otvory ve dně držáku, montáž na stěnu, vč.vrutů z nerezové oceli		
V-27		Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou fazetou či rámem s motivem (po dohodě s provozovatelem), závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	2	ks
		k montáži či lepení na stěnu		
V-28		Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, ovládání vhodné pro děti, vč.montáže	2	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 400-500 ml		

POZN. 1 : Součástí specifikace jsou v.č.D.2.3 Dispozice zařízení 1NP a v.č.D.2.4 Dispozice zařízení 2NP.

Jednotková cena jednotlivých položek zahrnuje dodávku i montáž, dále dopravu, příp. likvidaci obalů, napojení na rozvody a další náklady spojené s instalací zařízení.

Veškerý nabízený nábytek a zařízení budou v rámci dodávky konzultovány s provozovatelem stavby a projektantem na základě nabídky vybraného dodavatele. Jedná se zvláště o atypické a vestavěné výrobky. Před vlastní dodávkou je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí na stavbě.

Barevné řešení jednotlivých prvků i celků vybavení bude v rámci dodávky konzultováno s projektantem a provozovatelem stavby na základě vzorníků vybraného dodavatele.

PZ-00		Přenášená zařízení a spotřebiče do provozní části (výdej jídel, technická místnost, zázemí) - demontáž, uložení, přeprava, montáž, příp. instalace, uvedení do provozu - předpoklad cca 8-10h	1	kompl.-viz dále
PZ-01		Myčka stolního nádobí pro domácnost (na 12 souprav) 600/600/850mm, přeneseno z výdeje jídel dolní budovy	1	ks
PZ-02		Pracovní stůl nerezový, se 2 zásuvkami pod pracovní deskou, se spodní policí, se zadním lemem 1400/600/850mm, přeneseno z kuchyně horní budovy	1	ks
PZ-03		Mycí stůl nerezový 2-dřezový (2 mycí vany), se spodní policí, se zadním lemem 1200/600/850mm, přeneseno z výdeje jídel dolní budovy	1	ks
PZ-04		Chladicí skříň 800/700/1900mm, přeneseno z kuchyně horní budovy	1	ks
PZ-05		Universální robot elektrický stolní, vč. příslušenství, přeneseno z kuchyně horní budovy	1	ks
PZ-06		Mikrovlnná trouba, přeneseno z výdeje jídel dolní budovy	1	ks
PZ-07		Varná konvice, přeneseno z výdeje jídel dolní budovy	1	ks
PZ-08		Servírovací vozík nerez se 2 platy, příp. s horní ohrádkou, cca 800/500/750-900mm (vč.madel), přeneseno z kuchyně horní budovy	2	ks
PZ-09		Chladicí skříň 600/600/850mm, přeneseno ze šatny personálu horní budovy	1	ks
PZ-10		Pračka 600/600/850mm, přeneseno z chodby dolní budovy	1	ks
PZ-11		Sušička 600/600/850mm, přeneseno z chodby dolní budovy	1	ks

PN-00		Přenášeny úložný a provozní nábytek - demontáž, uložení, přeprava, montáž, kotvení, předpoklad cca 16-20h	1	kompl.-viz dále
PN-01		Policová skříň stávající vestavěná v m.č.102 se zalištovaným s prostorem na úklidové prostředky, křídlové dveře, 1120/700mm, bude demontována a po stavebních úpravách namontována zpět	1	ks
PN-02		Závěsná policová skříňka na prací prostředky 800/320mm, přeneseno z chodby dolní budovy	1	ks
PN-03		Šatní skříňky - sestava 6 sekcí, 2000/520/2000mm, přeneseno ze šatny personálu horní budovy	1	ks
PN-04		Šatní skříňky - sestava 6 sekcí, 2000/520/2000mm, přeneseno ze šatny personálu horní budovy	1	ks
PN-05		Policová skříň, křídlové dveře, 5 polic, 1350/480/2000mm, přeneseno z herny horní budovy	1	ks
PN-06		Policová skříň, posuvné dveře, 6 polic, 1100/660/2200mm, přeneseno ze šatny personálu horní budovy	1	ks
PN-07		Policová skříň, křídlové dveře, 5 polic, 640/280/2200mm, přeneseno ze šatny personálu horní budovy, ukotvit proti překlopení	1	ks
PN-08		Policová skříň otevřená - knihovna, 5 polic, 1200/300/2000mm, přeneseno ze šatny persánálu horní budovy	1	ks
PN-09		Policová skříň nízká, dvoudvířková, křídlové dveře, 1300/300/930mm, přeneseno ze šatny personálu horní budovy	1	ks
PN-10		Závěsná policová skříňka, křídlové dveře, 1 police, cca 800/300/600mm, přeneseno ze šatny personálu horní budovy	1	ks
PN-11		Skříň na lehátka a lůžkoviny 1430/650/cca 2000 mm, přeneseno z herny dolní budovy	1	ks
PN-12		Stůl - personál, cca 1200/600/760mm, přeneseno ze šatny personálu horní budovy	1	ks