



POHLED NA OSU (G)
M1:50




Řez C - C
M1:25



CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE.....1085.00kg

PRO REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ K TOMUTO PROJEKTU
DOPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ

MATERIÁL:
BETON: PATA OPĚRNÉ STĚNY - C30/37, XC2 (CZ, F.1) - C10,4 - Dmax22 - S3
OPĚRNÁ STĚNA - C30/37, XC2 (CZ, F.1) - C10,4 - Dmax22 - S3
PODKLADNÍ BETON - C8/10, X0 (CZ, F.1) - C10,4 - Dmax22 - S3
OCEL: B500B - ČSN 420139, ŽEBÍRKOVÁ
KRYTÍ: 40mm



VYPRACOVAL:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DATUM: 02/2020
Ing. Libor Gášek		DPS	FORMÁT: 6xA4
PROJEKT: NAVÝŠENÍ KAPACIT SBĚRNÉHO DVORA - LITOMYŠL			MĚŘÍTKO: M1:50
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BRÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 20			
MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL			
VÝKRES: VÝKRES VÝZTUŽENÍ LEVÉ ČÁSTI STĚNY			VÝKRES Č. 56