## Řez G-G´




## Řez I-I´




## Řez H-H´




## Řez J-J´




## Legenda hmot

Ohumusování a osetí
tl. 100mm

Vápeno cementová stabilizace
hutněná cca po 300mm PS > 100%
Edef,2 > 45Mpa, Edef,2/Edef,1 < 2,5

## Legenda čar

Stávající terén

Vodní val pro zpomalení
srážkové vody

| | | | |
|---|---|---|---|
| KIP spol. s r.o. LITOMYŠL<br>INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST<br>TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL | | VEDOUCÍ ZAKÁZKY<br>Ing. Jiří Vacek, Ph.D. | |
| | | ZODP. PROJEKTANT<br>Ing. Jiří Vacek, Ph.D. | |
| VYPRACOVAL<br>Ing. Jiří Vacek, Ph.D. | MÍSTO STAVBY<br>Litomyšl | | DATUM<br>10/2020 |
| STUPEŇ<br>Dokumentace pro provedení stavby | | | ZAK. Č.<br>3108-84 |
| INVESTOR<br>Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl | | | Č.PARÉ |
| STAVBA<br>**Zainvestování zóny pro RD v lokalitě Babka Litomyšl** | | | |
| VÝKRES<br>**Řez G-G´, H-H´, I-I´, J-J´** | MĚŘÍTKO<br>**1:30** | PROFESE<br>Geotechnika | Č.VÝKR.<br>**Př.5** |