DEŠŤOVÁ KANALIZACE
PVC-U HLADKÉ 500x14,6 SN16 – 140,00m
PVC-U HLADKÉ 500x14,6 SN16 – 116,00m
PVC-U HLADKÉ 500x14,6 SN16 – 24,00m

PŘELOŽKA KABELU V.O. – 10,00m

ZPĚTNÁ KLAPKA

2xOCHRÁNIČKA KOPOFLEX D160 – 20m

PŘEKOP KOMUNIKACE II/360 – 95,0m
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ

PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZACÍ

ZAJIŠTĚNÍ SLOUPU V.O.

STÁV. POTRUBÍ ZAFOUKAT

VÝUSTNÍ OBJEKT

VYÚSTĚNÍ ZAMĚŘENO ORIENTAČNĚ (METREM)

PŘEKOP ZÁSUPCE – KOLIZE S ČETNÝMI SÍTĚMI, PŘEDEM OVĚŘENÍ!

KOLIZE S ČETNÝMI SÍTĚMI TEL. 602 413 279 – PŘEDEM OVĚŘENÍ!

POTRUBÍ SN 16 – 24,0m S OBETONOVÁNÍM

2x spojka

R PE 1"/3/4"

NTL krytí 1,20m

Kamenina DN 500

beton DN 300

LEGENDA:

LEGENDA PROJEKTOVANÝCH VEDENÍ:

- PROJEKTOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- CHRÁNIČKA KOPOFLEX D160

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ:

- NTL PLYNOVOD
- METALICKÝ KABEL ČETIN
- OPTICKÝ KABEL ČETIN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN ČEZ
- VODOVOD
- KANALIZACE, ZATRUBNĚNÝ POTOK
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

M 1:250

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ A PŘEDAT PROTOKOL INVESTOROVI STAVBY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: "BALT PO VYROVNÁNÍ"

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant: Ing.Pravec František	Vypracoval: Ing.Kopecký Josef	Kontrola: Ing.Pravec František
Obec: Litomyšl	Kraj: Pardubický	
Investor: Město Litomyšl, Brí Šťastných 1000, Litomyšl 570 20		

PC PROJEKT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz

LITOMYŠL, UL. HAVLÍČKOVA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M1: 250

Číslo zakázky	19112020
Druh projektu	DUR+DSP
Datum	02/2021
Formát A4	8xA4
Měřítko	1:250
Číslo přílohy	C.3