



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL

Veřejnoprávní smlouva byla

účinnosti dne 28.6.2021

Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování
J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl

tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 032916/2021

Č.j. MěÚ Litomyšl 037096/2021

Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 341

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 78a odst. 1, § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a §§ 161 až 168 (vyjma § 167 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

1. Smluvní strany

1.1. Stavební úřad

- 1.1.1. Název: **Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování**
1.1.2. Sídlo: **J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl**
1.1.3. osoba oprávněná jednat a podepisovat: **Ing. Josef Filipi – vedoucí odboru výstavby a územního plánování**
zastoupený na základě vnitřního předpisu
MěÚ Litomyšl Janem Kopeckým

1.2. Žadatel (dále též „stavebník“)

- 1.2.1. Název: **Město Litomyšl**
1.2.2. Sídlo: **Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl**
1.2.3. IČ: **00276944**
1.2.4. osoba oprávněná jednat a podepisovat: **Mgr. Daniel Brýdl, LL.M – starosta města**

2. Označení třetích osob

- 2.1. Veřejnoprávní smlouva se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky, kdyby probíhalo územní a stavební řízení:

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
kterou zastupuje GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602
00 Brno 2,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
V O D O V O D Y spol. s r.o., IČO 62062948, Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a podle § 15 odst. 1 stavebního zákona,

uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby a o provedení stavby specifikované v bodu 4 této smlouvy. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona.

4. Specifikace stavby

- 4.1. Název stavby: **chodník podél areálu ČOV**
Litomyšl, Nedošín
- 4.2. Parcelní čísla a druh pozemků, na nichž stavba umísťuje a povoluje: parc. č. 498/2 (ostatní plocha), parc. č. 590/1 (ostatní plocha), parc. č. 590/4 (ostatní plocha), parc. č. 590/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Nedošín.
- 4.3. Jako stavební pozemek se vymezuje pozemek parc. č. 498/2, 590/1, 590/4, 590/11 v katastrálním území Nedošín.
- 4.4. Druh a účel stavby: dopravní infrastruktura
- 4.5. Umístění stavby na pozemku: dle grafické přílohy tohoto rozhodnutí.
- 4.6. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: pozemky parc. č. 498/2, 590/1, 590/4, 590/11 v katastrálním území Nedošín,.
- 4.7. Stavba obsahuje:
 - 4.7.1. Chodník délky 92 m vedoucí podél plotu ČOV, který je tvořen z šesti úseků přímých a čtyř směrových oblouků prostých kružnicových. Výškově chodník kopíruje stávající terén a je tvořen pouze z úseku jednotného sklonu.
 - 4.7.2. Chodník je navržen s pochozí plochou určenou pro chodce šíře 2,05 m, tvořenou zámkovou dlažbou. Dlažba použitá na bezbariérové prvky (signální a varovné pásy) bude tvaru obdélníku (parkety) o rozměrech 200 x 100 x 60 v barvě červené. Chodník je vybaven přirozenou vodící linií tvořenou chodníkovým obrubníkem s podsádkou 7 cm. Šíře celého tělesa komunikace je šířky 2,00 m, která je ohraničená z každé strany chodníkovou obrubou. Celková šíře tělesa komunikace je 2,10 m. Odvodnění povrchu komunikací bude zajištěno pomocí výsledného sklonu směrem k levému okraji chodníku po směru staničení, kde srážková voda steče na zatravněnou plochu, kde bude postupně vsakována do podloží. Drenážní žebro tl. 100 mm tvořené otevřenou frakcí ŠD 16/32 šíře 250 mm. V celé délce staničení je zajištěna minimální hodnota výsledného sklonu 0,50 %.
 - 4.7.3. vše výše v bodu 4 uvedené v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Michal Střeštík, DiS. v 12/2020 pod zakázkovým číslem 006/2020.

5. Podmínky pro umístění stavby

- 5.1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou této smlouvy, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
- 5.2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 498/2, 590/1, 590/4, 590/11 v katastrálním území Nedošín, jak je zakresleno v ověřené projektové dokumentaci, kde je umístění všech navrhovaných staveb též okótováno a výškově označeno.

6. Podmínky pro provedení stavby

- 6.1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Michal Střeštík, DiS. v 12/2020 pod zakázkovým číslem 006/2020; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

- 6.2. Zařízení staveniště bude uspořádáno a řešeno tak, jak je stanoveno v § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Zpevněné plochy budou provedeny v bezprašné povrchové úpravě.
- 6.4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
- 6.5. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
- 6.6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- 6.7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 6.8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- 6.8.1. dokončení stavby.
- 6.9. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 6.10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
- 6.11. Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 6.12. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
- 6.13. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
- 6.14. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
- 6.15. Konstrukce, na něž je kladen požadavek z hlediska požární odolnosti nebo hořlavosti, budou provedeny v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ověřeným požárně bezpečnostním řešením stavby.
- 6.16. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
- 6.17. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.18. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
- 6.19. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
- 6.20. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
- 6.20.1. VODOVODY spol. s r.o. – č.j. 91/21 ze dne 30.3.2021,
- 6.20.2. GasNet, s.r.o. – č.j. 5002171634 ze dne 21.7.2020,
- 6.20.3. Cetin a.s. – č.j. 676466/20 ze dne 26.6.2020.
- 6.21. Budou dodrženy požadavky:
- 6.21.1. **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 088906/2020 ze dne 4.1.2021
O odpadech vznikajících při stavebních pracích a způsobu jejich využití nebo odstranění bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží po ukončení prací MěÚ Litomyšl, OŽP.
- 6.21.2. **Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství**, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 088883/2020 ze dne 22.12.2020
- 6.21.2.1. Šířka vjezdu do areálu ČOV nebude výstavbou chodníku dotčena.

- 6.21.2.2. Během výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a práce budou probíhat za vhodných bezpečnostních opatření. Případné znečištění ostatních pozemních komunikací na výjezdech ze stavby bude po celou dobu výstavby pravidelně kontrolováno a odstraňováno.
- 6.21.2.3. Zařízení staveniště, mechanismy a skládky materiálů nesmí být bez povolení našeho úřadu umístěny na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.
- 6.21.2.4. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců, případně vyznačeny vhodné obchůzí trasy.
- 6.21.3. Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, dopravní inspektorát, stanovisko č.j. KRPE-45592-1/ČJ-2020-170906 ze dne 29.6.2020**
- 6.21.3.1. Při výstavbě chodníkové plochy musí být dodržen příslušný příčný sklon do komunikace (max. 2%) kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle ČSN 736110 s řešením doplňků pro užití osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Budou dodrženy TP83 - Odvodnění pozemních komunikací.
- 6.21.3.2. Min. šířka nové chodníkové plochy bude 2,00 m. Ukončení chodníku bude řešeno sníženou obrubou od úrovně hlavního dopravního prostoru 0,02 m. Snížený obrubník bude vyznačen varovným pásem šířky 0,4 m z dlažby jiné barvy s hmatovými výstupky z důvodu užívání stavby osobami s omezenou schopností a orientace v souladu s cit. vyhláškou č. 398/2009 Sb.,.
- 6.21.3.3. Pokud při akci dojde k omezení místní komunikace v k.ú. Nedošín, bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
- 6.21.3.4. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.
- 6.22. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- 6.24. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
- 6.24.2. dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci),
- 6.24.3. dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury),
- 6.24.4. geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku),
- 6.24.6. další doklady stanovené právními předpisy.
- 6.23. 6.25. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

7. Odůvodnění

7.1. Podkladem pro uzavření veřejnoprávní smlouvy jsou:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 498/2, 590/1, 590/4, 590/11 v katastrálním území Nedošín,
- dokumentace, kterou zpracoval Ing. Michal Štěstík, DiS. v 12/2020 pod zakázkovým číslem 006/2020,

- závazná stanoviska sdělili: Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., VODOVODY spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a. s..

7.2. Speciální stavební úřad posoudil stavbu podle § 78a a § 116 stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) a shledal, že

- a) pro stavbu není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,
- b) stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území – stavební úřad přezkoumal soulad stavby s těmito právními předpisy,
- c) stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem - stavebník předložil výše uvedená souhlasná vyjádření správců nebo vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- d) stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – stavebník předložil výše uvedená souhlasná závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a souhlasy vlastníků dotčených pozemků se stavbou.
- e) stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
- f) návrh veřejnoprávní smlouvy obsahuje náležitosti podle § 78a odst. 2 a § 116 odst. 2 stavebního zákona a projektová dokumentace byla zpracována projektantem,
- g) stavbu lze podle žádosti a připojených podkladů provést a ověřil zejména:
 - a. že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím, regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
 - b. že projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
 - c. že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
 - d. že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány,
- h) stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby.

7.3. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

7.4. Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a připojené podklady a neshledal důvody, které by bránily uzavření této smlouvy.

7.5. Speciální stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 85 odst. 1 stavebního zákona zahrnul:

- a) žadatele (Město Litomyšl),
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Město Litomyšl),

7.6. Speciální stavební úřad do okruhu účastníků řízení dále ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona zahrnul:

- a) vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Město Litomyšl, GasNet, s.r.o., CETIN a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o.),
 - b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno (GasNet, s.r.o., CETIN a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o.).
- 7.7. Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona zahrnul:
- a) stavebníka (Město Litomyšl),
 - b) vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna, protože jeho vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno (Město Litomyšl),
 - c) toho, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, protože toto právo může být prováděním stavby přímo dotčeno (GasNet, s.r.o., CETIN a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o.).
- 7.8. Další odůvodnění není s odkazem na ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu uváděno.

8. Poučení

- 8.1. Žadatel zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení a stavebního řízení, s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Žadatel je povinen předložit stavebnímu úřadu veřejnoprávní smlouvu spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení a stavebního řízení, a grafickou přílohu k vyznačení účinnosti.
- 8.2. Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit. Účinky veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nezanikají za podmínek uvedených v § 78a odst. 6 stavebního zákona.
- 8.3. Po vyznačení účinnosti smlouvy stavební úřad ověří projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé bez zbytečného odkladu doručí stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace doručí vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.
- 8.4. Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
- 8.5. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; případně může stavbu označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- 8.6. Stavba nesmí být zahájena, dokud tato smlouva nenabude účinnosti.

9. Závěrečná ujednání

- 9.1. V případě, že některá z osob uvedených v bodě 2 této smlouvy nevysloví s touto smlouvou souhlas, případně se tento souhlas nepodaří získat ani po 45 dnech po podpisu této smlouvy, sdělí stavebník tuto skutečnost stavebnímu úřadu a dále sdělí, zda se bude pokoušet získat souhlas i nadále, nebo zda požádá o vydání těch rozhodnutí, která jsou touto smlouvou nahrazována, ve správním řízení - v tomto případě stavebník současně s tím podá i písemný návrh na zrušení této smlouvy.
- 9.2. V případě, že některá z osob uvedených v bodě 2 této smlouvy nevysloví s touto smlouvou souhlas, případně se tento souhlas nepodaří získat ani po 90 dnech po podpisu této smlouvy, může každá ze smluvních stran tuto smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- 9.3. Každá ze smluvních stran může podat písemný návrh na zrušení této smlouvy, nastal-li některý z důvodů uvedených v § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
- 9.5. Seznam příloh:
- 9.5.1. Příloha č. 1 – souhlas účastníků řízení s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
- 9.5.2. Příloha č. 2 – grafická příloha - celková situace ověřená stavebním úřadem

V Litomyšli, dne 21.6.2021

Za stavebníka:



Mgr. Daniel Brýdl, LL.M
Město Litomyšl - starosta

V Litomyšli, dne 21.6.2021

Za stavební úřad

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
v z. Jan Kopecký

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha č. 1 - SOUHLAS ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ S UZAVŘENÍM VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Souhlasím s veřejnoprávní smlouvou č.j. MěÚ Litomyšl 037096/2021 o umístění stavby a provedení stavby, která nahrazuje územní rozhodnutí (§ 79 stavebního zákona) a stavební povolení (§ 115 stavebního zákona) na stavbu

CHODNÍK PODÉL AREÁLU ČOV LITOMYŠL, NEDOŠÍN

na pozemku parc. č. 498/2, 590/1, 590/4, 590/11 v katastrálním území Nedošín (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

Chodník délky 92 m vedoucí podél plotu ČOV, který je tvořen z šesti úseků přímých a čtyř směrových oblouků prostých kružnicových. Výškově chodník kopíruje stávající terén a je tvořen pouze z úseku jednotného sklonu.

Chodník je navržen s pochozí plochou určenou pro chodce šíře 2,05 m, tvořenou zámkovou dlažbou. Dlažba použitá na bezbariérové prvky (signální a varovné pásy) bude tvaru obdélníku (parkety) o rozměrech 200 x 100 x 60 v barvě červené. Chodník je vybaven přirozenou vodící linií tvořenou chodníkovým obrubníkem s podsádkou 7 cm. Šíře celého tělesa komunikace je šířky 2,00 m, která je ohraničená z každé strany chodníkovou obrubou. Celková šíře tělesa komunikace je 2,10 m. Odvodnění povrchu komunikací bude zajištěno pomocí výsledného sklonu směrem k levému okraji chodníku po směru staničení, kde srážková voda steče na zatravněnou plochu, kde bude postupně vsakována do podloží. Drenážní žebro tl. 100 mm tvořené otevřenou frakcí ŠD 16/32 šíře 250 mm. V celé délce staničení je zajištěna minimální hodnota výsledného sklonu 0,50 %.

Smlouva je uzavřena mezi Městským úřadem Litomyšl, odborem výstavby a územního plánování jako místně a věcně příslušným stavebním úřadem a žadatelem (stavebníkem), kterým je

Město Litomyšl, IČO 00276944, Bří Št'astných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl.

Označení účastníka

datum

podpis (razítko)

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

v zastoupení: GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o.

Plynářská 499/1

Zábřdovice

602 00 Brno

IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311

=192=

24. 6. 2021

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liběň

V O D O V O D Y spol. s r.o., Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

VODOVODY spol. s r.o.

NA LÁNECH 3

570 01 LITOMYŠL

tel., fax 602 208 948

IČO: 620629 DIČ: CZ62062948

**Příloha č. 1 - SOUHLAS ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ S UZAVŘENÍM
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY**

Souhlasím s veřejnoprávní smlouvou č.j. MěÚ Litomyšl 037096/2021 o umístění stavby a provedení stavby, která nahrazuje územní rozhodnutí (§ 79 stavebního zákona) a stavební povolení (§ 115 stavebního zákona) na stavbu

**CHODNÍK PODÉL AREÁLU ČOV
LITOMYŠL, NEDOŠÍN**

na pozemku parc. č. 498/2, 590/1, 590/4, 590/11 v katastrálním území Nedošín (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

Chodník délky 92 m vedoucí podél plotu ČOV, který je tvořen z šesti úseků přímých a čtyř směrových oblouků prostých kružnicových. Výškově chodník kopíruje stávající terén a je tvořen pouze z úseku jednotného sklonu.

Chodník je navržen s pochozí plochou určenou pro chodce šíře 2,05 m, tvořenou zámkovou dlažbou. Dlažba použitá na bezbariérové prvky (signální a varovné pásy) bude tvaru obdélníku (parkety) o rozměrech 200 x 100 x 60 v barvě červené. Chodník je vybaven přirozenou vodící linií tvořenou chodníkovým obrubníkem s podsádkou 7 cm. Šíře celého tělesa komunikace je šířky 2,00 m, která je ohraničená z každé strany chodníkovou obrubou. Celková šíře tělesa komunikace je 2,10 m. Odvodnění povrchu komunikací bude zajištěno pomocí výsledného sklonu směrem k levému okraji chodníku po směru staničení, kde srážková voda steče na zatravněnou plochu, kde bude postupně vsakována do podloží. Drenážní žebro tl. 100 mm tvořené otevřenou frakcí ŠD 16/32 šíře 250 mm. V celé délce staničení je zajištěna minimální hodnota výsledného sklonu 0,50 %.

Smlouva je uzavřena mezi Městským úřadem Litomyšl, odborem výstavby a územního plánování jako místně a věcně příslušným stavebním úřadem a žadatelem (stavebníkem), kterým je

Město Litomyšl, IČO 00276944, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl.

Označení účastníka

datum

podpis (razítko)

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
v zastoupení: GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o.

Plynářská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311

-192-

26.6.2021

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Liběň

28.6.2021

Jaromír Liška

Digitálně podepsal Jaromír
Liška

Datum: 2021.06.28.14:39:17
+02'00'

VODOVODY spol. s r.o., Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl


VODOVODY spol. s r.o.

NA LÁNECH 3

570 01 LITOMYŠL

tel., fax 46 279 11 11

IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948



LEGENDA

	BEZBARIÉROVOST HMATOVÁ DLAŽBA		HRANY DLAŽBY/OBRUBNÍKŮ
	ZELEŇ V ROVINĚ NEBO DO SVAHU 1:5		ZAMĚŘENÍ TERÉNU
	CHODNÍK ZÁMKOVÁ DLAŽBA		STÁVAJÍCÍ KATASTR

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

	VAK - VODOVOD
	VAK - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	OBEC - SILOVÝ KABEL VO PODZEMNÍ
	ČEZ - SILOVÝ KABEL PODZEMNÍ NN
	CETIN - SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ
	CETIN - SDĚLOVACÍ KABEL NEPROVOZOVANÝ
	CETIN - SDĚLOVACÍ KABEL METALICKÝ PODZEMNÍ
	GRIDSERVICES - PLYNOVOD VYSOKOTLAKÝ



ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍ VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO TYTO SÍTĚ PŘESNĚ VYTYČIT

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PČDP s.r.o.
TRSTĚNICKÁ 532
570 01 LITOMYŠL

IČO: 08905738
ID SCHRÁNKY: 9yypxpx
PCDP.PROJEKCE@GMAIL.COM

ZPRACOVATEL SO



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO



STAVEBNÍ OBJEKT SO 101

VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. MICHAL STŘEŠTÍK	Ing. MARTIN DLABÁČ	Ing. MICHAL STŘEŠTÍK
TRATOVÝ ÚSEK	LITOMYŠL - NEDOŠÍN	
OBJEDNATEL	MĚSTO LITOMYŠL	

AKCE
LITOMYŠL - CHODNÍK PODÉL AREÁLU ČOV

PŘÍLOHA
KOORDINAČNÍ SITUACE

FORMÁT	3 A4
DATUM	12/2020
Č. ZAKÁZKY	06/2020
STUPEŇ	DÚR + DSP
MĚŘÍTKO	1:250
PŘÍLOHA Č.	C.3

ČÍSLO KOPIE
1