DILATACE TL.10mm MEZI PODLAHOU A ZTRACENÝM BEDNĚNÍM

DILATACE TL.10mm MEZI PODLAHOU A ZTRACENÝM BEDNĚNÍM

OCELOVÝ SLOUP VIZ. STATIKA

OCELOVÝ VAZNÍK VIZ. STATIKA

±0,000=362,50

DRÁTKOBETON TL.150mm
VČETNĚ MINERÁLNÍHO VSYPU
DILATACE MAX.PLOCHY 6x6m
+ VYTMELENÍ SMRŠŤOVACÍCH SPÁR

ŠACHTA 600/800mm
VIZ ZTI VODOVOD

PODLAHOVÁ VPUST
105x105/50
BOČNÍ ODTOK
PRŮTOK 46L/min.

PLAST.POTRUBÍ DN50

PLASTOVÁ JÍMKA 1,7m3
V. ROZMĚR 1,2x1,2x1,2m
OBETONOVÁNA, VSTUPNÍ
POKLOP 50x50cm

DILATACE TL.10mm MEZI PODLAHOU A ZTRACENÝM BEDNĚNÍM

-0,050

S2 — OPLÁŠTĚNÍ PUR PANELY TL.100mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN.EW15 DP3, MODUL PANELU 1000mm, SKRYTÉ KOTEVNÍ PRVKY
— NOSNÁ KONSTRUKCE VIZ. STATIKA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. PAVLÍK Zdeněk	MAKOVSKÝ Jiří		
KRAJ: PARDUBICKÝ		MÍSTO: LITOMYŠL	
INVESTOR: Město Litomyšl, Brí Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl			
AKCE	NAVÝŠENÍ KAPACIT SBĚRNÉHO DVORA V LITOMYŠLI		
ČÁST	SO 02 – SKLAD		
OBSAH	PŮDORYS		

BETA PROJEKT s.r.o
Zadní 402/1a
568 02 SVITAVY
tel:+420461540810-2
betaprojekt@cmail.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2020/DPS
ARCH. ČÍSLO	
STUP. DOKUM.	PROVÁDĚNÍ STAVBY
DATUM	září 2020
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY	S002-D.1.1b-02
PARÉ	2