



M1:50




Řez 4 - 4




## OZNAČENÍ ŘEŠENÉ ČÁSTI STĚNY


### ATYPICKÁ ŠIKMÁ STĚNA




M1:50



DETAIL VYZTUŽENÍ ŠIKMÝCH ROHŮ  
M1:50



DETAIL VYZTUŽENÍ ROHŮ  
M1:50



PRO REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ K TOMUTO PROJEKTU  
DOPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ

VÝKAZ A VÝTAH VÝZTUŽE PRO CELOU STĚNU JE NA VÝKRESE Č. 55

MATERIÁL:

BETON: PATA OPĚRNÉ STĚNY - C30/37, XC2 (CZ, F.1) - Cl0,4 - Dmax22 - S3

OPĚRNÁ STĚNA - C30/37, XC2 (CZ, F.1) - Cl0,4 - Dmax22 - S3

PODKLADNÍ BETON - C8/10, X0 (CZ, F.1) - Cl0,4 - Dmax22 - S3

OCEL: B500B - ČSN 420139, ŽEBÍRKOVÁ

KRYTÍ: 40mm

VYPRACOVAL:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DATUM: 02/2020
Ing. Libor Gášek		DPS	FORMÁT: 6x4
PROJEKT: NAVÝŠENÍ KAPACIT SBĚRNÉHO DVORA - LITOMYŠL			MĚŘÍTKO: M1:50
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BRÍ ŠTASTNÝCH 1000, 570 20			
MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL			
VÝKRES: VÝKRES VÝZTUŽE STĚNY - ATYPICKÉ STĚNY			VÝKRES Č. 52