

Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování
J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 34836/2017
Č.j.: MěÚ Litomyšl 61159/2017
Vyřizuje: Hana Nováková, tel. +420 461 653 342, e-mail: hana.novakova@litomysl.cz

Litomyšl, dne 18.11.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
Rozhodnutí nabyla právní moci
dne 28.11.2017

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.6.2017 podalo

Město Litomyšl, IČO 00276944, Bři Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního rádu

rozhodnutí o umístění stavby
NADCHOD PŘES I/35,
LITOMYŠL, MĚSTO LITOMYŠL

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 339/1 (ostatní plocha), parc. č. 339/2 (ostatní plocha), parc. č. 340/3 (ostatní plocha), parc. č. 394/1 (ostatní plocha), parc. č. 394/2 (ostatní plocha), parc. č. 1589/3 (ostatní plocha), parc. č. 1599/14 (zahrada), parc. č. 1599/15 (zahrada), parc. č. 1599/47 (zahrada), parc. č. 1599/48 (zahrada), parc. č. 1655/22 (ostatní plocha), parc. č. 2167/1 (ostatní plocha), parc. č. 2187/2 (ostatní plocha), parc. č. 2187/3 (ostatní plocha), parc. č. 2187/4 (ostatní plocha), parc. č. 2187/50 (ostatní plocha), parc. č. 2494/19 (ostatní plocha), parc. č. 2494/20 (ostatní plocha), parc. č. 2494/21 (ostatní plocha), parc. č. 2507/7 (ostatní plocha), parc. č. 2508/10 (ostatní plocha), parc. č. 2513/8 (ostatní plocha), parc. č. 2566/2 (ostatní plocha), parc. č. 3300 (ostatní plocha), parc. č. 3301 (ostatní plocha), parc. č. 3309 (ostatní plocha), parc. č. 3310 (ostatní plocha) v katastrálním území Litomyšl.

Stavební pozemek: jako stavební pozemek se vymezuje pozemek parc. č. 339/1, 339/2, 340/3, 394/1, 394/2, 1589/3, 1599/14, 1599/15, 1599/47, 1599/48, 1655/22, 2167/1, 2187/2, 2187/3, 2187/4, 2187/50, 2494/19, 2494/20, 2494/21, 2507/7, 2508/10, 2513/8, 2566/2, 3300, 3301, 3309, 3310 v katastrálním území Litomyšl, jak je zakresleno v grafické příloze tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umisťované stavby a určení jejího prostorového řešení:
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Stavba obsahuje:

SO 001 Příprava území

- Součástí přípravy území bude úprava stávajícího dopravního značení na látce, přeložka telefonního kabelu v místě schodiště u středního pilíře a drobné přeložky vedení veřejného osvětlení.

SO 101 Přístupové komunikace k lávce.

- Na západní straně lávky bude umožněn pěší přístup do ulice Bří Šťastných. Přímé napojení je umožněno schodištěm šířky 2,63 m. Dešťové vody ze schodiště budou odvedeny stávajícím úzlabím při východním okraji komunikace Bří Šťastných. Na východní straně lávky bude umožněn pěší přístup novým dvouramenným schodištěm ze střední podpory lávky. Schodiště šířky 2,63 m je orientované rovnoběžné s komunikací I/35 a navazuje na stávající chodník. Další přístup bude zajištěn bezbariérovým výtahem pro 6 osob (kabina 1,5 x 1,5 m) před východním koncem lávky z dolní úrovni u řeky Loučná.

SO 201 Lávka přes I/35

- Druh přemostované překážky: Silnice I/35 staničení křížení na převáděné komunikaci: - Staničení křížení na silnici I/35: 158,573 km, úhel křížení: 97,4960 gr. Požadovaná výška průjezdniho prostoru: 5,20 m
- Základní údaje o mostě Charakteristiky mostu: Lávka pro pěší, s nosnou konstrukcí ocelovou, svařovanou, s uzavřeným uspořádáním, typu Vierendeelova nosníku, se zastřešením. Staticky působí jako spojitá konstrukce o dvou polích s převislymi konci na obou stranách mostu. Rozpětí polí je 18,525 + 25,65 m, převislé konce mají délku 2,96 m (u podpěry 1) a 7,235 m (u podpěry 3).

Mostovka je ocelová, desková, ortotropní, povrch mostovky bude vybaven přímo pochozí vrstvou se zdrsňujícím posypem. Lávka má tři podpěry. Podpěra 1 bude částečně využívat stávající konstrukci krajní opěry (na straně ulice bří Šťastných). Podpěra 2 tvoří železobetonový vylehčený pilíř, podpěra 3 má tvar vysokého dutého pylonu, v jehož dutině je umístěn výtah. Podpěry 2 a 3 mají tvar hranolu se shodnými vnějšími půdorysnými rozloženími 3,07 x 3,07 m. Založení podpěr 2 a 3 bude hlubinné na vrtaných pilotách o průměru 0,9 m. Délka pilot u podpěry 2 je 10 metrů, u podpěry 3 potom 14 metrů. Délka přemostění: 54,37 m.

Délka mostu: 54,50 m.

Délka nosné konstrukce: 54,37 m.

Šíkmost mostu: 100 gr, (kolmý most).

Šířka mostu: 3,07 m.

Šířka mezi zábradlími: 2,37 m.

Volná výška na mostě: 2,59 m.

Výška mostu: v poli 2 (nad silnicí 1/35) 5,80 m, v poli 3 (nad schodištěm) 10,25 m

Stavební výška: 0,26 m

Konstrukční výška: 3,07 m

Plocha mostu: 167 m²

- Účelem mostu je převedení místní komunikace pro pěší přes průtah silnice I/35 v Litomyšli.
- Mostovka i střešní konstrukce jsou navrženy jako ocelové, deskové, ortotropní konstrukce se čtvercovým rastrem výztuh v obou směrech. Rovina mostovky a střechy současně působí jako větrová ztužidla hlavních nosníků. Mostní závěry jsou navrženy jako povrchové těsněné závěry do jmenovitého posunu 80 mm.
- Svršek a vybavení lávky Povrch mostovky bude opatřen přímo pochozí hydroizolační vrstvou se zdrsňujícím posypem. Střecha bude mít krytinu z hydroizolačního materiálu ve formě pásov nebo nástříku. Po obou bočních stranách mostovky bude zábradlí tvořeno průběžnými madly kruhového průřezu umístěnými ve výšce 1,10 m nad pochozí plochou a výplní ze síť z nerezových lanek s okem 40 x 40 mm. Odvodnění střechy bude zajištěno tvarem střešního pláště s příčným sklonem 2,5 % a konstantním podélným sklonem 1 % směrem k opěre 1. Na konci nosné konstrukce bude voda svedena do příčného žlabu a dále napojena svislým svodem s vyústěním na terén. Žlab i svod budou vyrobeny z nerezových plechů. Odvodnění střechy pylonu výztahu bude provedeno dešťovým svodem DN 100 z Geberitu vyústěním na střechu lávky. Osvětlení lávky by mělo zdůraznit rozdílný charakter jejich konstrukci a umožnit její lákavé a bezpečné využití v nočních hodinách. Ocelová konstrukce bude osvětlena liniovým LED svítidlem umístěným asymetricky pod zastřešením lávky. Betonové stěny pilířů budou nasvíceny nástennými svítidly, spodní plochy lávky pak případně vestavnými pochozími svítidly. Osvětlení bude doplněno nasvětlením pochozí plochy před pylonom výztahu a sloupy parkového veřejného osvětlení.

SO 211 Úpravy opěrné zdi

- Opěrná zed' u rampy stávající lávky bude ubourána tak, aby výškově navazovala na klesající korunu zárubní zdi na druhé straně lávky. Součástí úprav opěrné zdi bude také demontáž stávajícího svítidla s dvouramenným výložníkem v úrovni komunikace I/35. To bude nahrazeno nižším svítidlem s jednoramenným výložníkem, které bude osazeno na vyšší úrovni ubourané opěrné zdi.

SO 401 Kabelová přípojka NN pro výtah a vytápění výtahové šachty.

- Kabelová přípojka NN pro výtah a vytápění výtahové šachty (případně část osvětlení lávky) bude ukončena v nové přípojkové skříně umístěné v boční stěně betonového pylona výtahu ve spodní úrovni u stávajícího kamenného schodiště

SO 411 Elektroinstalace na lávce

- Z nové přípojkové skříně se vyvedou kabely CYKY-J 4x16 mm² (silový přívod) a kabel CYKY-O 3x1,5 mm² (impuls HDO), které se zapojí do nového rozváděče RM osazeného u paty výtahové šachty lávky pro pěší.

Umístění stavby na pozemku: dle grafické přílohy tohoto rozhodnutí.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky parc. č. 339/1, 339/2, 340/3, 394/1, 394/2, 1589/3, 1599/14, 1599/15, 1599/47, 1599/48, 1655/22, 2167/1, 2187/2, 2187/3, 2187/4, 2187/50, 2494/19, 2494/20, 2494/21, 2507/7, 2508/10, 2513/8, 2566/2, 3300, 3301, 3309, 3310 v katastrálním území Litomyšl, st. p. 398/2, 400/2, 402/2, 403/2, 404, 407/2, 408/2, 410/2, 411/2, 450/1, 450/3, 453, 1013, 1060, 1061, parc. č. 337/2, 340/2, 2138/7, 2138/8, 2167/2, 2167/5 v katastrálním území Litomyšl.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro dopravní infrastrukturu:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Veškeré srážkové vody ze zastavěných ploch a zpevněných ploch budou vsakovány na stavebním pozemku.
3. Stavba nadchodu je ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů místní komunikace, na kterou vydá stavební povolení speciální stavební úřad, Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování.
4. Součástí projektové dokumentace příkládané k žádosti o vydání stavebního povolení bude i návrh dopravního značení.
5. Stavba bude umístěna a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
6. Projektová dokumentace příkládaná k žádosti o vydání stavebního povolení bude doplněna o vyrovnávací rampu vedoucí do ulice Bří Šťastných.
7. Projektová dokumentace příkládaná k žádosti o vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
8. Nejpozději při podání žádosti o stavební povolení bude požádáno o odstranění stavby stávající lávky.
9. Budou dodrženy požadavky:
 - a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, souhrnné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 02693/2017 ze dne 8.2.2017
 - i) Do projektové dokumentace pro stavební povolení požadujeme zapracovat seznam odpadů, které budou vznikat při realizaci záměru, jejich odhadované množství a předpokládaný způsob nakládání s těmi odpady. Vznikající odpady se zařazují podle vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

- ii) Bude požádáno o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.
- b) **Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu**, oddělení státní památkové péče, stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl07305/2017 ze dne 2.5.2017
 - i) Budou zpracována variantní řešení lávky s výtahovou šachtou, která bude předložena orgánu státní památkové péce posouzení a vydání závazného stanoviska.
- c) **Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství**, stanovisko č.j. ODSH-2938/2017-Li ze dne 16.1.2017
 - i) K návrhu DUR je nutné získat stanovisko Krajského ředitelství policie ČR OSDP DI Pardubice (kpt. Ing. Krpata) a vlastníka silnice 1/35 ŘSD ČR Správa Pardubice (Mgr. Marta Holická)
 - ii) Práce budou prováděny pod ochranou přechodného dopravního značení, při částečné a úplné uzavírce silnice 1/35 (viz SO 151 Dopravní opatření). Práce nesmí ohrozit BES1P. O povolení dopravního omezení silnice 1/35 (uzavírky) požádá zhotovitel prací v dostatečném předstihu nás úřad. Součástí žádosti o uzavírku bude návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, který musí odsouhlasit Policie ČR DI Svitavy. Uzavírka silnice 1/35 (částečná/úplná) bude řešena v samostatném správním řízení o uzavírce. Krátkodobé úplné uzavírky budou provedeny pouze v nočních hodinách, ze soboty na neděli a to pouze pro demolici stávající lávky (cca 16 hodin) a pro osazení ocelové konstrukce lávky nové (cca 12 hodin). Další stupeň PD navrhne objízdné trasy pro úplnou uzavírku; tyto objízdné trasy budou odsouhlaseny s jejich vlastníky.
 - iii) Silniční provoz v místě stavby musí být po celou dobu provádění stavebních prací na silnici řízen přechodným dopravním značením. Přechodné dopravní značení osadí zhotovitel stavby na svůj náklad.
 - iv) Při provádění prací musí být přijata vhodná a účinná opatření k zabránění pádu předmětů či stavebního materiálu na vozovku silnice 1135
 - v) Výkopek či stavební materiál musí být uložen na k tomu účelu zřízených skládkách. Zařízení staveniště, mechanizmy (např. pro umístění jeřábu na pozemní komunikaci) a skládky materiálu nebo výkopek nesmí být bez povolení našeho úřadu (podle § 25 odst. 6 písm. c2) zákona o PK) umístěny na silnici 1135 ani na jejích součástech. Zhotovitel prací je povinen požádat příslušný silniční správní úřad o povolení tzv. zvláštního užívání silnice podle § 25 zákona o PK pro umístění zařízení staveniště dostatečném předstihu před zahájením prací dotýkajících se silnice a jejích součástí.
 - vi) V případě zásahu do tělesa silnice 1135 musí zhotovitel prací požádat v předstihu 3 týdnů před vlastním zahájením prací v silnici nás úřad o zvláštní užívání silnice I/35 pro stavební práce podle § 25 odst. 6 písm. c3). Zásah do silničního pozemku může být proveden pouze mimo zimní období (listopad — březen). Stávající dopravní značení velkoplošná směrová tabule IS 9, umístěná v současné době na stávající lánce, bude před demolicí lávky přemístěna. K přemístění této tabule nebude nás úřad vydávat tzv. „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, neboť jde o stávající, nezměněné dopravní značení; mění se pouze jeho umístění. Nové umístění tohoto dopravního značení bude provedeno na základě vyjádření Policie ČR (Ing. Krpata) takto: Tabule dopravního značení bude umístěna na přilehlém terénu před začátkem opérné zdi, na příhradových (deformovatelných) stojkách, a bude nasměrována do vozovky tak, aby byla viditelná pro vozidla jedoucí v obou jízdních pruzích. Výška spodní hrany této velkoplošné značky bude v max. možné výšce dle TP-65, tedy 2,50 metru vzhledem k niveletě vozovky, aby byla viditelná pro vozidla jedoucí směrem na Svitavy v obou jízdních pruzích. Vzdálenost vnitřní hrany tabule bude min. 0,5 metru od silniční obruby, max. vzdálenost 2,0 metru. Přemístění tabule bude provedeno nákladem stavebníka. Stavebník zajistí, aby směrová tabule nebyla zakryta (ani výhledově) vegetací
 - vii) Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění a narušení silniční sítě. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti, musí být odstraněno nejpozději po skončení stavebních prací dle pokynů vlastníka pozemní komunikace.
 - viii) Stavbou nesmí dojít k poškození silnice I/35 vč. jejích součástí a příslušenství. Případné škody musí být neprodleně nahlášeny ŘSD ČR Správě Pardubice.

- d) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j.KRPE-39944-1/ČJ-2017-1700DP ze dne 14.2.2017**
- i) Při provádění stavby bude zajištěna bezpečnost provozu na sil. I/35 a plynulost dopravy bude omezena
- e) **Sekce ekonomická majetková Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů, stanovisko sp.zn. 4060/62288/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 15.5.2017**
- i) Požaduji dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem.
 - ii) Požaduji respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
 - iii) Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
 - iv) 4. V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech: únosnost objektu – min./ 0 t, - směrové poloměry oblouků - 20 - 30 m podjezdňá výška 4,5 m, šířka vozovky - 7 m.
 - v) 5. Při uzavírce požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel. Č. 973 251 517) min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.
 - vi) 6. Bude- lí povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se k územnímu řízení dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
- a) Městské služby Litomyšl s.r.o. - č.j. 736/2016 ze dne 23.11.2016; č.j.: 736/2016 ze dne 3.1.2017,
 - b) GridServices, s.r.o. - č.j. 5001449133 ze dne 9.2.2011 a č.j.: 5001435284 ze dne 12.1.2017,
 - c) Ředitelství silnic a dálnic ČR - č.j. 009102/38200/3Hol/2017 ze dne 25.1.2017,
 - d) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 756302/16 ze dne 15.11.2016; č.j.: ,0505 POS JP 2017 ze dne 18.5.2017
 - e) UPC Česká republika, a.s. - č.j. E000099/17 ze dne 2.1.2011; č.j.:E021839/16 ze dne 16.11.2016,
 - f) VODOVODY spol. s r.o. - č.j. 245/16 ze dne 25.11.2016,
 - g) ČEZ Distribuce, a. s. – zn. 0100658293 ze dne 14.11.2016; zn. 0100732124 ze dne 20.4.2017 ; zn. 1092599009 ze dne 4.5.2017

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

Odůvodnění:

Dne 28.6.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.8.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 339/1, 339/2, 340/3, 394/1, 394/2, 1589/3, 1599/14, 1599/15, 1599/47, 1599/48, 1655/22, 2167/1, 2187/2, 2187/3, 2187/4, 2187/50, 2494/19, 2494/20, 2494/21, 2507/7, 2508/10, 2513/8, 2566/2, 3300, 3301, 3309, 3310 v katastrálním území Litomyšl,
- dokumentace, kterou zpracoval Ing.arch. Tomáš Koumar,

- závazná stanoviska sdělili: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu, oddělení státní památkové péče, Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Ministerstvo obrany České republiky, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: FORTECH, spol. s r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., GridServices, s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, a.s., VODOVODY spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a.s.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) takto:

- a) umístění stavby je v souladu
 - se schválenou Politikou územního rozvoje České republiky,
 - s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,
 - s vydanou územně plánovací dokumentací obce - stavba je umístěna do funkční plochy s označením "dopravní silniční stavby a bydlení individuální", pro které je opatřením obecné povahy č. 1/2011 ve znění opatření obecné povahy č. 1/2012 a č. 1/2017 stanoveno, že stavby a zařízení technické vybavenosti dopravní a technické infrastruktury smí být umísťovány nejen na územích pro technickou vybavenost, nýbrž i ve všech územích ostatních, jsou-li určeny pro bezprostřední obsluhu těchto území, nemohou-li se stát zdrojem závad pro využívání a uspořádání území samotného, popřípadě jeho okolí.
- b) stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
- c) stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- d) stavba nevyvolává nové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- e) stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení – stavebník předložil výše uvedená souhlasná závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a souhlas vlastníků pozemků se stavbou.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky společného řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona jedná s žadatelem-stavebníkem (Město Litomyšl), s obcí, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Město Litomyšl); dále stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení zahrnul vlastníky pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ty, kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Česká republika) a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (Bedřich Hlaváček, Hana Hlaváčová, Vítěslav Hanzl Ing., Jiřina Hanzlová, akademický malíř Jiří Látl, Látalová Vendulka, Jana Mihalová, Česká republika Ing. Karla Bohuňková, Miloš Bohuňek, Karla Bohuňková, EGON MAKLER SERVICE, s.r.o., Pavel Skácel, Jitka Matlerová, Eva Sváčková, Dagmar Renzová, Antonín Hurt, Renata Pokšteflová, Kamil Říha, Marcela Tučová, Miroslav Bártá, Alena Marešová, Jaroslav Vencl, Marie Venclová, Zdeněk Andrle, Dana Andrlová, Zuzana Sapáková, MUDr. Ivana Dostálková, Zdeněk Nováček, Vlasta Nováčková, Jan Matušek, Marie Hrdonková, Libor Vencl, Ivana Venclová, Jaroslav Chadima, MUDr. Marie Chadimová, Dana Žáková, Dr.med. Jana Stirlingová, Dr.med. Ilona Kaiserová, Marie Ješinová, Jan Ferbar, Marie Ferbarová, Josef Štásek, Jana Šťásková, Marie Doležalová, ČEZ Distribuce, a. s., FORTECH, spol. s r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o., GasNet, s.r.o.).

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 398/2, 400/2, 402/2, 403/2, 404, 407/2, 408/2, 410/2, 411/2, 450/1, 450/3, 453, 1013, 1060, 1061, parc. č. 337/2, 340/2, 2138/7, 2138/8, 2167/2, 2167/5 v katastrálním území Litomyšl

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Litomyšl-Město č.p. 153, č.p. 770, č.p. 646, č.p. 1157, č.p. 53, č.p. 1142, č.p. 567, č.p. 397, č.p. 172, č.p. 398, č.p. 396, č.p. 713, č.p. 766 a č.p. 765

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolač rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopsis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopsis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.

Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Josef Filipi v. r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Za správnost vyhotovení:

Hana Nováková
referent oddělení
stavebního úřadu



otisk úředního razítka

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne zveřejněna na adresě:

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Přílohy:

- grafická příloha - celková situace
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č.10 tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměruje.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

ostatní účastníci (doručenky)

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město

akademický malíř Jiří Látl, Vodní valy č.p. 396, 570 01 Litomyšl-Město

Jana Mihalová, Vodní valy č.p. 396, 570 01 Litomyšl-Město

Bedřich Hlaváček, Vodní valy č.p. 396, 570 01 Litomyšl-Město

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

zastoupení pro: Česká republika, , ,

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Vítá Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

zastoupení pro: Česká republika, , ,

Ing. Karla Bohuňková, Vodní valy č.p. 172, 570 01 Litomyšl-Město

Miloš Bohuněk, Vodní valy č.p. 172, 570 01 Litomyšl-Město

Karla Bohuňková, Vodní valy č.p. 172, 570 01 Litomyšl-Město

EGON MAKLER SERVICE, s.r.o., IDDS: k8u24pc

sídlo: Nerudova č.p. 208, 570 01 Litomyšl-Město

Pavel Skácel, Malé náměstí č.p. 1979/14, Předměstí, 568 02 Svitavy 2

Jitka Matlerová, Haškova č.p. 666/7, Ráj, 734 01 Karviná 4

Eva Sváčková, U Kříže č.p. 663, 533 74 Horní Jelení

Dagmar Renzová, Smetanova náměstí č.p. 54, 570 01 Litomyšl-Město

Antonín Hurt, Vodní valy č.p. 770, 570 01 Litomyšl-Město

Renata Pokštefová, Vodní valy č.p. 153, 570 01 Litomyšl-Město

Kamil Říha, Vodní valy č.p. 153, 570 01 Litomyšl-Město

Marcela Tučová, Vodní valy č.p. 153, 570 01 Litomyšl-Město

Miroslav Bártá, Vodní valy č.p. 153, 570 01 Litomyšl-Město

Alena Marešová, Aloise Hanuše č.p. 138, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Jaroslav Vencl, Vodní valy č.p. 766, 570 01 Litomyšl-Město

Marie Venclová, Vodní valy č.p. 766, 570 01 Litomyšl-Město

Zdeněk Andrlé, Vodní valy č.p. 766, 570 01 Litomyšl-Město

Dana Andrllová, Vodní valy č.p. 766, 570 01 Litomyšl-Město
 Zuzana Sapáková, Vodní valy č.p. 766, 570 01 Litomyšl-Město
 MUDr. Ivana Dostálová, Vodní valy č.p. 766, 570 01 Litomyšl-Město
 Zdeněk Nováček, Vodní valy č.p. 766, 570 01 Litomyšl-Město
 Vlasta Nováčková, J. E. Purkyně č.p. 1126, 570 01 Litomyšl-Město
 Jan Matušek, Vodní valy č.p. 766, 570 01 Litomyšl-Město
 Marie Hrdonková, Vodní valy č.p. 766, 570 01 Litomyšl-Město
 Libor Vencl, Benátská č.p. 292, 570 01 Litomyšl-Město
 Ivana Venclová, Benátská č.p. 292, 570 01 Litomyšl-Město
 Jaroslav Chadima, Vodní valy č.p. 1164, 570 01 Litomyšl-Město
 MUDr. Marie Chadimová, Vodní valy č.p. 1164, 570 01 Litomyšl-Město
 Dana Žáková, Sněžné č.p. 207, 592 03 Sněžné
 Dr.med. Jana Stirlingová, Vodní valy č.p. 398, 570 01 Litomyšl-Město
 Dr.med. Ilona Kaiserová, Vodní valy č.p. 398, 570 01 Litomyšl-Město
 Marie Ješinová, Vodní valy č.p. 398, 570 01 Litomyšl-Město
 Jan Ferbar, Jugoslávská č.p. 1832/26, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
 Marie Ferbarová, Jugoslávská č.p. 1832/26, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
 Vendulka Látalová, Vodní valy č.p. 396, 570 01 Litomyšl-Město
 Ing. Vítězslav Hanzl, Vodní valy č.p. 396, 570 01 Litomyšl-Město
 Jiřína Hanzlová, Vodní valy č.p. 396, 570 01 Litomyšl-Město
 Hana Hlaváčková, Vodní valy č.p. 396, 570 01 Litomyšl-Město
 Josef Štásek, Želí č.p. 3, 503 27 Lhota pod Libčany
 Jana Štásková, Vodní valy č.p. 646, 570 01 Litomyšl-Město
 Marie Doležalová, Vodní valy č.p. 770, 570 01 Litomyšl-Město
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

FORTECH, spol. s r.o., IDDS: fny6x3n

sídlo: Ropkova č.p. 51, 570 01 Litomyšl-Město

Městské služby Litomyšl s.r.o., IDDS: z35p5ri

sídlo: Mařákova č.p. 376, 570 01 Litomyšl-Město

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 140 00 Praha 3-Žižkov

V O D O V O D Y spol. s r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem 1

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32

sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz. odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 01 Litomyšl-Město

