

Městský úřad Litomyšl
Odbor kultury a cestovního ruchu
Oddělení státní památkové péče

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Naše č. j.: MěÚ Litomyšl 077941/2020
Naše značka: KCR/PP/Nov
Vyřizuje: Milada Nováková
Datum: 2020-11-23

Telefon: 461 653 460
E-mail: milada.novakova@litomysl.cz
Fax: 461 653 395

Účastník řízení:

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČO 00276944,
zastoupené na základě plné moci
Ing. Pavlem Kubešem, vedoucím oddělení investic, Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných
1000, 570 01 Litomyšl

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení státní památkové péče, jako místně i věcně příslušný orgán podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti Ing. Pavla Kubeše, vedoucího oddělení investic, Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, podané dne 26. října 2020 o vydání závazného stanoviska k opravě lávky ev. č. 132-L přes I/35 na pozemcích parc. č. 2389/1, 2507/8, 3297, 2395/4, 2395/11, 2395/1, 2395/3, 2494/8, 2486, 2508/2, 2508/3, 2485, 2512, 3298, 1660/4, 2508/1, 2395/5, 2494/11, 2494/1, 2494/10, 2494/5, 2494/9 v k. ú. Litomyšl, které jsou v ochranném pásmu městské památkové rezervace Litomyšl, vyhlášeném rozhodnutím rady ONV ve Svitavách ze dne 11. 6. 1987, o určení ochranného pásma městské památkové rezervace Litomyšl, podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto závazné stanovisko:

Provedení opravy lávky ev. č. 132-L přes I/35 na pozemcích parc. č. 2389/1, 2507/8, 3297, 2395/4, 2395/11, 2395/1, 2395/3, 2494/8, 2486, 2508/2, 2508/3, 2485, 2512, 3298, 1660/4, 2508/1, 2395/5, 2494/11, 2494/1, 2494/10, 2494/5, 2494/9 na pozemcích v k. ú. Litomyšl, v následujícím rozsahu:

Rozsah prací byl převzat se souhlasem autora Ing. Ondřeje Jetmara, MDS PROJEKT, Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, z níže uvedené projektové dokumentace.

Celkový architektonický vzhled navržené opravy vychází z původní konstrukce a geometrického uspořádání. Navržené řešení počítá s kompletní opravou konstrukce nad komunikací I/35. Součástí bude i obnova odvodnění a přeložky inženýrských sítí.

Oprava konstrukce spočívá v kompletní demontáži mostního příslušenství, tzn. zábradlí, říms a odstranění vozovky na mostě a na předmostí, dále bude odstraněna izolace a vyrovnávací betonová vrstva nosné konstrukce. Nosná konstrukce prefabrikátů bude vyměněna za nově provedené prefabrikáty a bude na ní nově provedena ŽB monolitická spřahující vrstva, ŽB monolitické spřahující příčníky, celoplošná izolace, římsy a vozovkové souvrství.

Na spodní stavbě bude provedeno ubourání úložných prahů a konzol ramp do předepsané úrovně. Na svislých plochách spodní stavby bude odstraněna degradovaná vrstva povrchu ŽB konstrukcí. Na svislé ploše pod úroveň ubourání bude provedena kotvená přibetonávka. Nad ubouranou úroveň bude provedeny nové ŽB konstrukce úložných prahů, ramp a konzol ramp. Na mostě bude provedena obnova zádržného systému v podobě ocelového zábradlí výšky 1,30m. Vozovka na předmostí bude napojena na stávající stav. Na mostě včetně předmostí bude provedena obnova odvodnění, tzn. na nosné konstrukci budou provedeny mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace, na předmostích budou obnoveny mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace.

V rámci stavebních prací budou provedeny nutné přeložky vedení VO.

Akce si dále vyžádá uvedení dotčených ploch do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu účelu nebo užívání.

Akce vyvolává svým rozsahem přeložky a zajištění stávajících inženýrských sítí.

Správce	Sít'
- CETIN a.s.	SDĚLOVACÍ VEDENÍ
	ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
	S. V. NEZAMĚŘENÉ, NEPROVOZOVANÉ
- ČEZ Distribuce a.s.	ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
	ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN NADZEMNÍ
- GridServices, s.r.o.	NTL PODZEMNÍ PLYNOVOD
	STL PODZEMNÍ PLYNOVOD
- Městské služby Litomyšl, s.r.o.	VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VODOVODY spol. s r.o.	VODOVODNÍ ŘAD
	KANALIZACE
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Ostatní sítě, které nejsou uvedeny výše, se nachází v prostoru zájmového území stavby a budou vlastní stavbou dotčeny. Tyto sítě jsou umístěny u stávajících konstrukcí a budou umístěny na rampy opravených konstrukcí. Jedná se o vedení VO. Vedení a lampy VO budou nejprve dočasně odstraněny a po dokončení stavby budou sítě umístěny do definitivní polohy na most. Na mostě včetně předmostí bude provedena obnova odvodnění, tzn. na nosné konstrukci budou provedeny mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace, na předmostích budou obnoveny mostní odvodňovače a odvodňovače celoplošné izolace,

podle předložené projektové dokumentace *OPRAVA LÁVKY EV. Č. 132-L PŘES I/35 U SMETANOVA DOMU, LITOMYŠL, ZAK. Č. 2145-19-4, 05/2020, MDS PROJEKT, Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné.*

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení státní památkové péče, jako příslušný orgán státní správy v oblasti památkové péče, provedl správní řízení k žádosti, Ing. Pavla Kubeše, vedoucího oddělení investic, Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, podané dne 26. října 2020 o vydání závazného stanoviska k opravě lávky ev. č. 132-L přes I/35 na pozemcích parc. č. 2389/1, 2507/8, 3297, 2395/4, 2395/11, 2395/1, 2395/3, 2494/8, 2486, 2508/2, 2508/3, 2485, 2512, 3298, 1660/4, 2508/1, 2395/5, 2494/11, 2494/1, 2494/10, 2494/5, 2494/9 v k. ú. Litomyšl, z důvodu provedení opravy stávajícího mostního objektu.

Předmětné pozemky jsou umístěny v ochranném pásmu městské památkové rezervace Litomyšl, vyhlášeném rozhodnutím rady ONV ve Svitavách ze dne 11. 6. 1987, o určení ochranného pásma městské památkové rezervace Litomyšl. Novodobá lávka pro pěší a cyklisty vedoucí přes silniční průtah městem I/35 - železobetonová konstrukce s ocelovým zábradlím, vnější plášť stavby z pohledového betonu, utilitární tvarosloví příčného překladu na dvou mohutných nosných pilířích zabudovaných do opěrných bočních zdí silniční komunikace. Objekt se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Litomyšl. Předmětem veřejného zájmu ochranného pásma je zajištění ochrany městské památkové rezervace před vnějším poškozením hodnot. Účelem ochranného pásma je eliminovat měřítkově a hmotově neúměrnou novou výstavbu v těsném sousedství chráněného území a zajistit ochranu městské siluety a významných panoramatických pohledů na chráněné území včetně zámeckého návrší s památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO (zámek Litomyšl) i výhledů ven z chráněného území památkové rezervace a ze zámeckého návrší do okolí. Ochranné pásmo přispívá k zachování kulturněhistorických a urbanisticko-architektonických hodnot památkové rezervace Litomyšl a chrání hodnoty městského historického jádra Litomyšle.

Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tento záměr oznámit na Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz.

Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení státní památkové péče, jako příslušný orgán státní správy v oblasti památkové péče, na základě doručené žádosti zahájil správní řízení dne 26. října 2020 v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vydal písemné vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích dne 5. listopadu 2020, č. j. NPÚ-361/86205/2020/Pan, vypracované Mgr. Ivanou Panochovou, Ph.D., doručené Městskému úřadu v Litomyšli dne 6. listopadu 2020, ve kterém je uvedeno, že provedení rekonstrukce lávky na výše uvedených pozemcích v k. ú. Litomyšl je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné. Objekt se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Litomyšl. Předmětem veřejného zájmu ochranného pásma je zajištění ochrany městské památkové rezervace před vnějším poškozením hodnot.

Účelem ochranného pásma je eliminovat měřítkově a hmotově neúměrnou novou výstavbu v těsném sousedství chráněného území a zajistit ochranu městské siluety a významných panoramatických pohledů na chráněné území včetně zámeckého návrší s památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO (zámek Litomyšl) i výhledů ven z chráněného území památkové rezervace a ze zámeckého návrší do okolí. Ochranné pásmo přispívá k zachování kulturněhistorických a urbanisticko-architektonických hodnot památkové rezervace Litomyšl a chrání hodnoty městského historického jádra Litomyšle. měřítko či proporce objektu žádný vliv. Navrhované změny nepoškodí památkové hodnoty MPR Litomyšl.

Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu - oddělení státní památkové péče v průběhu správního řízení postupoval v souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z předložené žádosti, projektové dokumentace a z písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče. Přitom došel k závěru, že provedení opravy lávky ev. č. 132-L přes I/35 na pozemcích parc. č. 2389/1, 2507/8, 3297, 2395/4, 2395/11, 2395/1, 2395/3, 2494/8, 2486, 2508/2, 2508/3, 2485, 2512, 3298, 1660/4, 2508/1, 2395/5, 2494/11, 2494/1, 2494/10, 2494/5, 2494/9 v k. ú. Litomyšl je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a její realizací nebude snížena památková, architektonická a urbanistická hodnota městské památkové rezervace Litomyšl a nebude narušena půdorysná, hmotová a výšková konfigurace daného území a dotčeny podmínky pro ochranu městské památkové rezervace Litomyšl.


Odborný dohled zabezpečuje podle § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích.

Závazné stanovisko bylo vydáno podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu.

P o u č e n í

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené příslušným stavebním úřadem. Z toho důvodu lze jeho obsah napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.




PhDr. Míla Nováková
vedoucí oddělení SPP

Na vědomí

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích