

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 058471/2023
Č.j. MěÚ Litomyšl 065331/2025
Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 460

Litomyšl, dne 6.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 9.8.2023 podalo

Město Litomyšl, IČO 00276944, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

**Litomyšl - Vodní valy. 3. etapa regenerace nábřeží říčky Loučná
Litomyšl, Litomyšl-Město**

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 372/1 (ostatní plocha), parc. č. 385 (zahrada), parc. č. 520/1 (ostatní plocha), parc. č. 520/2 (ostatní plocha), parc. č. 520/3 (ostatní plocha), parc. č. 520/4 (ostatní plocha), parc. č. 820 (trvalý travní porost), parc. č. 2138/12 (ostatní plocha), parc. č. 2167/1 (ostatní plocha), parc. č. 2167/3 (ostatní plocha), parc. č. 2344/1 (vodní plocha) v katastrálním území Litomyšl.

Druh a účel stavby: technická a dopravní infrastruktura

Stavba obsahuje:

- Předmětem stavby je úprava komunikací a zpevněných ploch na nábřeží říčky Loučná v ulici Vodní valy v úseku od jezu u ústí ulice Osická po ulici Bělídla.
- Tato etapa, v pořadí třetí, navazuje na již realizované dvě etapy regenerace nábřeží Loučné.
- **SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**
- Demontáž stávajícího rozvodu VO
- Stávající osvětlovací sloupy, vč. svítidel a sloupového základu budou demontovány. Stávající kabelový rozvod je uložen v hloubce 0,7 m a ke stávajícím sloupům VO v hloubce 0,2 - 0,5 m. Po stavebním odstranění kufru stávající komunikace a chodníku do předpokládané hloubky 0,5 m budou obnažené
- kabely střiženy a odstraněny. Místo stříhu kabelu bude zaslepeno kabelovou ucpávkou. Demontáž stávajícího zábradlí na nábřežní regulační zdi, bourání železobetonových konstrukcí tělesa parapetu.

- SO 02 ÚPRAVA PARAPETU REGULAČNÍ ZDI

- Stávající parapet nábrežní zdi z monolitického železobetonu má v celém svém průběhu 15 cm přesah přes líc kamenného zdiva. Jeho niveleta je v místě u křižovatky s Nerudovou ulicí pod úrovní hladiny stoleté vody. Nový parapet je od začátku u ulice Bělidla navržen opět s 15 cm přesahem před líc kamenného zdiva, jeho niveleta se však plynule zvyšuje tak, že u mostku k autobusovému nádraží dosahuje kóty 331,460, tedy oproti dnešnímu stavu o 33,5cm výše; u mostku k Lidovému domu dosahuje kóty 331,270, tedy oproti dnešnímu stavu o 28,5 cm výše. Od mostku k domu č.p. 391 probíhá nový parapet až k jezu v původní nezměněné výšce, tedy od kóty 331,020 po kótu 330,870.
- Přesah nově navrženého parapetu se po směru toku cca 5 m před mostkem k Lidovému domu plynule zvětšuje z 15 cm na maximálních 40 cm v místě nejužšího profilu ulice Vodní Valy (cca 10 m za mostkem k domu č.p. 391 naproti trafostanice). Od toho místa se přesazení nového parapetu opět plynule
- zmenšují na 15 cm (cca 14 m před mostkem naproti ulice Osická)
- Zároveň je v celém úseku Bělidla - jez navrženo nové zábradlí. Namísto stávajícího, kotveného do původního parapetu shora, bude připevněno k jeho boční hraně. Toto řešení umožní zapojit celou šířku tělesa parapetu do plochy chodníku pro pěší.
- Odpočívadla jsou navržena jako ocelový rošt v pokračování rytmu příček zábradlí. V návrhu konstrukce odpočívadel jsou integrovány lavice pro oboustranné sezení, umožňující pozorování života a pohybu jak
- na nábreží, tak i říčky a jejího levého břehu.
- Změny nábreží završuje úprava uložení ocelové konstrukce veřejného mostku pro pěší k Lidovému domu a soukromého mostku pro pěší k domu č.p. 391.
- Mostek pro pěší k Lidovému domu s příhradovou nosnou konstrukcí zábradlí bude nadzvednut a po provedení nového parapetu s novým sníženým základový prahem uložen na kótě 331,100. Výšková úroveň pochůzí mostovky se sníží z kóty 331,700 na kótu 331,270. Nové bezbariérové provedení komunikací a chodníků bez zvýšených obrubníků spolu se snížením úrovně mostovky umožní provést ústí mostku k Lidovému domu bez vyrovnávací rampy, která dnes zabírá celou šířku chodníku přerušuje jej a představuje nebezpečnou a nevhlednou výškovou a objemovou bariéru v sousedství pruhu pro cyklisty.
- Mostek pro pěší k domu č.p. 391 s konstrukcí tvořenou dvěma podélnými nosníky z ocelových válcovaných profilů IPE400 bude také během úpravy nábrežní zdi podepřen a jeho konstrukce u pravého břehu Loučné bude upravena zkrácením a navařením nového kloubového uložení. Jeho konzola bude vetknuta do boční hrany nového parapetu nábrežní zdi. Tato úprava naváže na bezbariérové provedení komunikací a chodníků bez zvýšených obrubníků a zajišťuje, že uložení konstrukce mostku nebude zasahovat a zužovat průchozí profil chodníku pro pěší.

- SO 03 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- Nové provedení povrchů komunikací a zpevněných ploch představuje nejmarkantnější změnu proti současnému stavu. Provedení zádlahy jednotlivých pruhů dle jejich funkce a provozně dopravního určení s plynule navazujícími povrchy má spolu s 40 cm vyložením parapetu nábrežní zdi (namísto dnešního 25 cm) zásadní přínos pro komfortní a bezpečný pohyb pěších a cyklistů a jejich symbiózu s motorovými vozidly.
- Intenzivní a důmyslné využití prostorově skromné části veřejných prostranství, jejich proměna v promenádu s odpočívadly, doplněnou plochami a mikroprostory pro volnočasové a kulturní využití jako je prostor se třemi vzrostlými lipami pod kinem Sokol nebo "městský dvorek" u Osické ulice, těží z
- charakteru území a posiluje jej.
- Důležité jsou úpravy ústí mostků pro pěší přes Loučnou, redukce či úplné odstranění vyrovnávacích ramp a schodků, ale také plnohodnotné řešení servisních ploch sběrných míst pro kontejnery na třídění odpadu.

- SO 04 MĚSTSKÝ DVOREK SE ZAHŘÁDKOU A NIKOU PRO KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU A PLAKÁTOVACÍ PLOCHOU

- Městský dvorek s dřevěným altánem a zahrádkou na pozemku p.č. 385 je v majetku města Litomyšl. V současné době je zahrada pronajímána soukromé osobě. V severním rohu je diagonálně dřevěný zahradní altán. Zpevněná plocha za oplocením do Vodních valů je v současnosti využívána jako místo pro třídění odpadu s plastovými a laminátovými kontejnery.

- Nově bude provedeno oplocení se vstupními brankami z ulice Osická a Vodní valy. Plot do Vodních valů je navržen jako kovový, se svislými příčkami základové podezdívce z monolitického železobetonu. Ze strany zahrady bude plot do ul. Vodní valy doplněn ovocnými stromy, které pohledově odstíní klidovou zahradu od ruchu nábřeží. Směrem do ulice Osická bude oplocení vlastního dvorku se zahrádkou proti dnešní stopě ustoupeno o 3 m. Do rozšířeného prostoru "nálevky" Osické ve stopě původní zahradní zdi bude vestavěna nika tvaru mělkého "U". Dutina niky, přístupná z 1,2 m široké uličky bude využita pro umístění 9 kontejnerů na třídění odpadu, Kontejnery tak budou skryty v "duté zdi", jejíž vnější strana do Osické bude sloužit jako plakátovací plocha. Obsluha a vyvážení kontejnerů se bude odehrávat pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou z Osické. Konec obslužné uličky v Osické bude proveden jako druhý servisní vstup do dvorku a přístup k dřevěnému altánu.
- Altán po rekonstrukci může sloužit nejen svému původnímu určení, ale také jako servisní nebo technické zázemí pro kulturní akce nebo příruční sklad zahradního mobiliáře.
- **SO 05 OPĚRNÁ ZÍDKA S LAVICÍ A ODPOČINKOVOU PALUBOU**
- Návrhu počítá s rozebráním stávající zalomené opěrné zidky a vystavěním nové v plynulém tvaru části kružnice. Do nik v jejím obvodu v části největšího převýšení jsou vestavěny dvě segmentové lavice, další dvě lavice svým obloukovým tvarem opět sledující stopu zdi, jsou situovány v horní části, kde úroveň zelené plochy nad hranou zidky přechází v úroveň chodníku u vstupu do kina. Dřevěný pruh akátové paluby plní roli pochůzí i odpočinkové plochy. Prostor u horních lavic pro posezení ve stínu vzrostlých stromů je doplněn pítkem.
- **SO 06 VEGETAČNÍ ÚPRAVY**
- Předmětem stavebního objektu SO 06 je návrh vegetace v ulici Vodní valy. Počítá se s výsadbou kvalitních stromů při parkovacích plochách.
- **SO 07 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ÚPRAVA VODOVODU U HYDRANTU A PÍTKA**
- Dešťová kanalizace
- Dešťová kanalizace řeší osazení nových vpustí a jejich napojení na stávající jednotnou kanalizaci. Uliční vpusti KD 2.1, KD 2.2, KD 2.3, KD 3, KD 5, KD 6, KD 7, KD 8.1, KD 9 budou osazeny v místě přípojek od stávajících vpustí. Tyto vpusti budou napojeny novou přípojkou, která bude vedena ve stejné trase do kanalizačního řadu.
- Uliční vpust KD 8.2 bude provedena novou přípojkou do stoky, napojení bude provedeno do jádrového vývrtu. KD 4 bude napojena novou přípojkou do stávající kanalizační šachty. Napojení a jádrový vývrt bude proveden správcem kanalizace. Místo napojení bude obetonováno. Napojení je možné provést sedlovou kanalizační přípojkou easy clip na potrubí DN 1000, odbočení potrubí KG DN 200.
- Kanalizační přípojky budou z PVC DN 200, SN 8, celkové délky 31,0 m.
- Uliční vpusti budou z prefabrikovaných dílů s kalovým prostorem. Vpusti budou osazeny litinovým rámem s mříží s otvory osazenými kolmo na směr jízdy. Ve vpusti bude osazen kalový koš.
- Je navrženo posunutí stávajícího nadzemního hydrantu v prostoru pod kinem Sokol do polohy ke kraji budoucího chodníku. Prodloužení bude provedeno od stávajícího šoupěte pro hydrant. Pítko
- V projektu je navrženo pítko situované u odpočinkové paluby pod kinem Sokol. Jeho napojení na vodovod pro veřejnou potřebu bude provedeno na vodovodní řad v ulici Nerudova.
- **SO 08 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**
- Demontáž stávajícího rozvodu VO
- Stávající osvětlovací sloupy, vč. svítidel a sloupového základu budou demontovány. Stávající kabelový rozvod je uložen v hloubce 0,7 m a ke stávajícím sloupům VO v hloubce 0,2 - 0,5 m. Po stavebním odstranění kufu stávající komunikace a chodníku do předpokládané hloubky 0,5m budou obnažené kabely střiženy a odstraněny. Místo stříhu kabelu bude za slepeno kabelovou ucpávkou.
- Nový rozvod VO
- Z nápojného bodu č. 1, stávajícího rozvodu Vodní valy bude odbočen kabel CYKY 4Jx16, v kabelové chráničce KF09050, k novému sloupu se svítidlem EL1.1. Dále bude kabel veden až k poslednímu sloupu se svítidlem EL1. 17. Odtud bude veden kabel CYKY 4Jx16, v kabelové chráničce KF09050, až k nápojnému bodu č. 2, kde bude ukončen. Společně s kabelem bude položen zemnicí drát FeZn 10mm. Kabel bude smyčkován ve svorkovnicích sloupů. Kabel a zemnicí drát budou uloženy v chodníku (případně volném terénu) do výkopu v hloubce 70cm, v místní

komunikaci v hloubce 1m. V celé délce výkopu bude kabel uložen do zátěžové, plastové, kabelové chráničky, nad kterou bude umístěna výstražná, červená folie.

- Sloupy a svítidla
- Pozinkovaný, ocelový sloup výšky 4 m Amako Icon 4/76, bezpaticový, se svítidlem LED Philips, BDP 103, zdrojem 44W/5000lmn. Sloupy budou uloženy do plastové trubky DN300, ukotvené v betonovém základu.
- **SO 09 MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ**
- Koncepce mobiliáře vychází celkového řešení, výběr jednotlivých prvků mobiliáře byl veden snahou o střídmost a nadčasovou formu, spřízněnost s materiálovým sortimentem prvků stavební povahy, s důrazem na odolnost a jednoduchost údržby.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky parc. č. 372/1, 385, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 820, 2138/12, 2167/1, 2167/3, 2344/1 v katastrálním území Litomyšl, st. p. 48, 362/4, 364, 365/1, 369, 370/1, 371/2, 372/2, 373, 374, 375, 377/2, 378/3, 380/1, 383/1, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398/2, 400/2, 403/2, 404, 407/2, 408/2, 410/2, 411/2, 412/2, 418, 419, 421/2, 425/2, 426/1, 429/2, 430, 434, 435, 436/1, 437/4, 444/1, 450/1, 453/1, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 562, 582, 766, 780, 820, 936, 1060, 1061, 1255, 3130, 3240, 3551, 3640, 3649, parc. č. 61/1, 61/4, 62/1, 278/5, 306, 308/2, 312, 321/2, 323/6, 329/2, 333/2, 337/2, 339/1, 340/1, 343, 370/1, 370/2, 380/1, 380/2, 380/3, 384, 388, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 397, 399/1, 401/1, 402/2, 402/7, 407, 408, 410, 413, 423, 424, 425, 520/5, 544/1, 544/2, 544/4, 547, 550/1, 550/2, 550/3, 552/1, 629/2, 630/2, 631, 632/1, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 667/1, 667/4, 667/5, 667/7, 695, 696/1, 697, 700, 702, 703, 707/3, 707/4, 707/5, 709, 710, 818, 821/1, 825, 828, 829/1, 835/1, 1300/2, 2138/1, 2138/7, 2138/8, 2138/31, 2140/6, 2140/33, 2140/34, 2140/35, 2140/36, 2140/37, 2140/38, 2141/4, 2141/7, 2141/14, 2141/18, 2141/22, 2141/23, 2166, 2167/2, 2167/5, 2182, 2184, 2187/34, 2187/36, 2187/37, 2195/3, 2200/1, 2341/1, 2342/1, 2342/5, 2344/17, 2344/19, 2344/20, 2344/25, 2344/26, 2344/34, 2344/39, 2369/1, 2395/6, 2402/1, 2478/2, 2494/28, 2494/29, 2528, 2536/5, 2538/6, 2538/8, 3218, 3226, 3286, 3325, 3496, 3498/1, 3498/2, 3514 v katastrálním území Litomyšl, parc. č. 481 v katastrálním území Záhrad.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
3. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
4. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
5. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
6. Konstrukce, na něž je kladen požadavek z hlediska požární odolnosti nebo hořlavosti, budou provedeny v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ověřeným požárně bezpečnostním řešením stavby.
7. Na stavbě budou provedena opatření proti vnikání radonu z podloží v rozsahu dle ověřené projektové dokumentace a zpracovaného radonového průzkumu.
8. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

9. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
10. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
11. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranici pozemku určeného k její realizaci.
12. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
 - a) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 001168665907 ze dne 29.9.2025,
 - b) GasNet Služby, s.r.o. - zn. 5003418426 ze dne 19.9.2025,
 - c) CETIN a.s. - č.j. 855482/22 ze dne 14.12.2022,
 - d) Vodafone Czech Republic a.s. – zn. 221205-1325495429 ze dne 5.12.2022
 - e) VODOVODY spol. s r.o. - č.j. 355/22 ze dne 25.11.2022,
 - f) Městské služby Litomyšl s.r.o. - č.j. XXX ze dne XXX,
 - g) Povodí Labe, státní podnik - č.j. /La/2022/054193 ze dne 6.12.2022.
13. Budou dodrženy požadavky:
 - a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 002157/2023 ZP/Pac ze dne 11.1.2023:
 - i) Při provádění bouracích prací – odstranění parapetů nesmí dojít k poškození nábrežních zdí a nesmí dojít k padání stavební suti do vodního toku.
 - ii) Srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch, kde je to technicky možné, budou zaústěny do vodního toku.
 - iii) Při provádění stavby sypké nebo snadno odplavitelné látky v záplavovém území budou skladovány pouze v nezbytně nutném rozsahu a budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
 - iv) Před zahájením prací bude s Povodím Labe, s.p. zkoordinována případná realizace stavby zvýšení protipovodňové ochrany města Litomyšl, Loučná.
 - b) **Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství**, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 086890/2022 ze dne 28.11.2022:
 - i) Během výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a práce budou probíhat za vhodných bezpečnostních opatření. Případné znečištění ostatních pozemních komunikací na výjezdech ze stavby bude po celou dobu výstavby pravidelně kontrolováno a odstraňováno.
 - ii) Zařízení staveniště, mechanismy a skládky materiálů nesmí být bez povolení silničního správního úřadu umístěny na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích.
 - iii) Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců, případně vyznačeny vhodné obchozí trasy.
 - iv) Případné výstupy inženýrských sítí (šoupata, hydranty, poklopy, vpustí apod.) budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu vozovky rekonstruované místní komunikace.
 - v) Parametry rekonstruované místní komunikace musí odpovídat provozu uvažovaných vozidel.
 - vi) Nové sloupky veřejného osvětlení musí být umístěny tak, aby netvořily pevnou překážku provozu na pozemních komunikacích (§ 29 zák. č. 13/1997 Sb.).
 - c) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy**, Dopravní inspektorát, závazné stanovisko č.j. KRPE-106786-2/ČJ-2022-170906 ze dne 13.12.2022:
 - i) Při stavbě budou dodrženy ČSN 73 6110+Z1 - projektování místních komunikací a ČSN 736101+Z1 - projektování silnic a dálnic. Dále bude dodržena vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů, TP 170 - Navrhování pozemních komunikací a TP192 - Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací.

- ii) Plocha vozovky bude mít příslušný příčný a podélný sklon kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle platné ČSN a TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací. Napojení mezi novou a stávající živičnou plochou musí být plynulé a bez převýšení. Nelze připustit výškový rozdíl.
 - iii) Při úpravě chodníkových ploch musí být dodržen příslušný příčný sklon do komunikace (max. 2 %) kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle ČSN 736110 s řešením doplňků pro užití osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
 - iv) Parkovací stání budou v souladu s ČSN 736056 + Z1 - odstavné a parkovací plochy s rozměry dle tab. 6.
 - v) Při akci dojde k omezení uvedené místní komunikace, proto bude zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
 - vi) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.
14. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
15. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
16. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí:
- a) údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa,
 - b) dokumentaci skutečného provedení stavby (*pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci*),
 - c) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (*jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury*),
 - d) geometrický plán (*pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku*),
 - e) doklad o tom, že byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy města Litomyšle - podrobněji je postup vysvětlen na: https://www.litomysl.cz/technicka_mapa,
 - f) další doklady stanovené právními předpisy.
17. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
18. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
19. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
20. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- a) dokončení stavby.
21. Stavba bude dokončena do 5ti let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
22. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.

III. Stanovení doby platnosti rozhodnutí

1. Doba platnosti tohoto rozhodnutí se dle § 94p odst. 5 stanovuje na 5 let od nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl
Česká republika
Tělocvičná jednota Sokol Litomyšl, Moravská č.p. 628, 570 01 Litomyšl-Město
Martin Renza, nar. 7.7.1977, Smetanovo náměstí č.p. 68, 570 01 Litomyšl-Město
František Renza, nar. 16.7.1980, Smetanovo náměstí č.p. 68, 570 01 Litomyšl-Město
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
V O D O V O D Y spol. s r.o., Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl
Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova č.p. 376, 570 01 Litomyšl-Město
ČD - Telematika a.s., Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Odůvodnění:

Dne 9.8.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 372/1, 385, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 820, 2138/12, 2167/1, 2167/3, 2344/1 v katastrálním území Litomyšl,
- dokumentace, kterou zpracoval Ing. arch. Jindřich Škrabal,
- závazná stanoviska sdělili: Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu, oddělení státní památkové péče, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: Povodí Labe, státní podnik, GasNet, s.r.o., CETIN a.s., VODOVODY spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a.s..

Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) takto:

- a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
- d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- f) Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:

- stavebníka (Město Litomyšl),
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Město Litomyšl),
- vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo (Město Litomyšl),
- vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Česká republika, Tělocvičná jednota Sokol Litomyšl, Martin Renza, František Renza, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o., V O D O V O D Y spol. s r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., ČD - Telematika a.s.),
- osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
- st. p. 372/2, 371/2, 370/1, 391, 390, 389, 475, 478, 365/1, 364, 362/4, 369, 1255, 479, 480, 481, 482, 407/2, 408/2, 410/2, 411/2, 425/2, 426/1, 429/2, 430, 404, 403/2, 398/2, 1060, 1061, 392, 373, 374, 375, 377/2, 378/3, 820, 386, 436/1, 421/2, 412/2, 393, 434, 435, 437/4, 444/1, 3240, 419, 418, 400/2, 383/1, 388/1, 387, 453/1, 48, 936, 582, 766, 450/1, 562, 3649, 3551, 780, 380/1, 3130, 388/2, 394, 3640, parc. č. 520/5, 2140/36, 2140/35, 2140/37, 3498/1, 828, 835/1, 818, 829/1, 3498/2, 825, 821/1, 370/1, 370/2, 2138/1, 3286, 2138/31, 3226, 2182, 407, 408, 402/7, 410, 413, 402/2, 423, 424, 2167/2, 2138/7, 2138/8, 388, 2341/1, 380/3, 380/2, 384, 2369/1, 2166, 3514, 3496, 425, 2167/5, 394/3, 399/1, 394/1, 397, 394/2, 394/4, 401/1, 2344/39, 3218, 2342/1, 2344/34, 2344/26, 2140/34, 2140/33, 2528, 2538/8, 2538/6, 2195/3, 696/1, 2344/20, 2344/17, 278/5, 306, 2140/6, 629/2, 632/1, 710, 709, 707/5, 707/4, 707/3, 2344/25, 697, 2200/1, 649, 703, 702, 700, 2478/2, 329/2, 2140/38, 544/2, 2536/5, 550/3, 547, 1300/2, 323/6, 544/1, 544/4, 312, 340/1, 339/1, 337/2, 333/2, 2494/29, 2141/18, 2141/4, 667/7, 695, 2344/19, 308/2, 61/4, 61/1, 62/1, 630/2, 631, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 343, 321/2, 646, 2494/28, 2187/34, 2187/37, 2187/36, 2141/7, 2184, 2141/23, 552/1, 2141/22, 2141/14, 550/1, 550/2, 3325, 648, 2395/6, 667/5, 667/1, 667/4, 2402/1, 380/1, 2342/5 v katastrálním území Litomyšl, parc. č. 481 v katastrálním území Záhrad'
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
- Litomyšl-Město č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 282, č.p. 206, č.p. 211, č.p. 85, č.p. 1228, č.p. 208, č.p. 209, č.p. 210, č.p. 1142, č.p. 567, č.p. 397, č.p. 172, č.p. 33, č.p. 162, č.p. 30, č.p. 53, č.p. 1157, č.p. 153, č.p. 766, č.p. 765, č.p. 80, č.p. 79, č.p. 78, č.p. 1189, č.p. 1188, č.p. 52, č.p. 69, č.p. 24, č.p. 1164, č.p. 1293, č.p. 64, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 22, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 770, č.p. 71, č.p. 67, č.p. 68, č.p. 396, č.p. 404, č.p. 302, č.p. 398, č.p. 341, č.p. 343, č.p. 515, č.p. 73, č.p. 1201, č.p. 63 a č.p. 1285).

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 48, 362/4, 364, 365/1, 369, 370/1, 371/2, 372/2, 373, 374, 375, 377/2, 378/3, 380/1, 383/1, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398/2, 400/2, 403/2, 404, 407/2, 408/2, 410/2, 411/2, 412/2, 418, 419, 421/2, 425/2, 426/1, 429/2, 430, 434, 435, 436/1, 437/4, 444/1, 450/1, 453/1, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 562, 582, 766, 780, 820, 936, 1060, 1061, 1255, 3130, 3240, 3551, 3640, 3649, parc. č. 61/1, 61/4, 62/1, 278/5, 306, 308/2, 312, 321/2, 323/6, 329/2, 333/2, 337/2, 339/1, 340/1, 343, 370/1, 370/2, 380/1, 380/2, 380/3, 384, 388, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 397, 399/1, 401/1, 402/2, 402/7, 407, 408, 410, 413, 423, 424, 425, 520/5, 544/1, 544/2, 544/4, 547, 550/1, 550/2, 550/3, 552/1, 629/2, 630/2, 631, 632/1, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 667/1, 667/4, 667/5, 667/7, 695, 696/1, 697, 700, 702, 703, 707/3, 707/4, 707/5, 709, 710, 818, 821/1, 825, 828, 829/1, 835/1, 1300/2, 2138/1, 2138/7, 2138/8, 2138/31, 2140/6, 2140/33, 2140/34, 2140/35, 2140/36, 2140/37, 2140/38, 2141/4, 2141/7, 2141/14, 2141/18, 2141/22, 2141/23, 2166, 2167/2, 2167/5, 2182, 2184, 2187/34, 2187/36, 2187/37, 2195/3, 2200/1, 2341/1, 2342/1, 2342/5, 2344/17, 2344/19, 2344/20, 2344/25, 2344/26, 2344/34, 2344/39, 2369/1, 2395/6, 2402/1, 2478/2, 2494/28, 2494/29, 2528,

2536/5, 2538/6, 2538/8, 3218, 3226, 3286, 3325, 3496, 3498/1, 3498/2, 3514 v katastrálním území Litomyšl, parc. č. 481 v katastrálním území Záhrad'

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Litomyšl-Město č.p. 404, č.p. 211, č.p. 85, č.p. 84, č.p. 83, č.p. 82, č.p. 80, č.p. 79, č.p. 78, č.p. 1189, č.p. 1188, č.p. 73, č.p. 71, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 67, č.p. 1201, č.p. 66, č.p. 65, č.p. 64, č.p. 63, č.p. 153, č.p. 770, č.p. 1157, č.p. 53, č.p. 1142, č.p. 567, č.p. 397, č.p. 172, č.p. 1293, č.p. 40, č.p. 39, č.p. 1164, č.p. 33, č.p. 162, č.p. 30, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 22, č.p. 398, č.p. 396, č.p. 282, č.p. 206, č.p. 1228, č.p. 208, č.p. 209, č.p. 210, č.p. 341, č.p. 302, č.p. 515, č.p. 52, č.p. 766, č.p. 765, č.p. 1285 a č.p. 343

Stavební úřad stanovil delší dobu platnosti rozhodnutí 5 let, protože se jedná o stavbu zvlášť rozsáhlou, vyžadující časově delší projektovou a finanční přípravu.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost připomínky neuplatnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 let. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí být postupováno dle § 176 stavebního zákona.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí nebo doručení veřejnou vyhláškou. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Jan Kopecký
vedoucí oddělení
stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Přílohy:

- grafická příloha - celková situace ověřená stavebním úřadem
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 12 tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

účastníci (doručenky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

zastoupení pro: Česká republika

Tělocvičná jednota Sokol Litomyšl, IDDS: y782yx9

sídlo: Moravská č.p. 628, 570 01 Litomyšl-Město

Martin Renza, Smetanovo náměstí č.p. 68, 570 01 Litomyšl-Město

František Renza, Smetanovo náměstí č.p. 68, 570 01 Litomyšl-Město

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

V O D O V O D Y spol. s r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

Městské služby Litomyšl s.r.o., IDDS: z35p5ri

sídlo: Mařákova č.p. 376, 570 01 Litomyšl-Město

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

ostatní účastníci (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 48, 362/4, 364, 365/1, 369, 370/1, 371/2, 372/2, 373, 374, 375, 377/2, 378/3, 380/1, 383/1, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398/2, 400/2, 403/2, 404, 407/2, 408/2, 410/2, 411/2, 412/2, 418, 419, 421/2, 425/2, 426/1, 429/2, 430, 434, 435, 436/1, 437/4, 444/1, 450/1, 453/1, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 562, 582, 766, 780, 820, 936, 1060, 1061, 1255, 3130, 3240, 3551, 3640, 3649, parc. č. 61/1, 61/4, 62/1, 278/5, 306, 308/2, 312, 321/2, 323/6, 329/2, 333/2, 337/2, 339/1, 340/1, 343, 370/1, 370/2, 380/1, 380/2, 380/3, 384, 388, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 397, 399/1, 401/1, 402/2, 402/7, 407, 408, 410, 413, 423, 424, 425, 520/5, 544/1, 544/2, 544/4, 547, 550/1, 550/2, 550/3, 552/1, 629/2, 630/2, 631, 632/1, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 667/1, 667/4, 667/5, 667/7, 695, 696/1, 697, 700, 702, 703, 707/3, 707/4, 707/5, 709, 710, 818, 821/1, 825, 828, 829/1, 835/1, 1300/2, 2138/1, 2138/7, 2138/8, 2138/31, 2140/6, 2140/33, 2140/34, 2140/35, 2140/36, 2140/37, 2140/38, 2141/4, 2141/7, 2141/14, 2141/18, 2141/22, 2141/23, 2166, 2167/2, 2167/5, 2182, 2184, 2187/34, 2187/36, 2187/37, 2195/3, 2200/1, 2341/1, 2342/1, 2342/5, 2344/17, 2344/19, 2344/20, 2344/25, 2344/26, 2344/34, 2344/39, 2369/1, 2395/6, 2402/1, 2478/2, 2494/28, 2494/29, 2528, 2536/5, 2538/6, 2538/8, 3218, 3226, 3286, 3325, 3496, 3498/1, 3498/2, 3514 v katastrálním území Litomyšl, parc. č. 481 v katastrálním území Záhrad'

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Litomyšl-Město č.p. 404, č.p. 211, č.p. 85, č.p. 84, č.p. 83, č.p. 82, č.p. 80, č.p. 79, č.p. 78, č.p. 1189, č.p. 1188, č.p. 73, č.p. 71, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 67, č.p. 1201, č.p. 66, č.p. 65, č.p. 64, č.p. 63, č.p. 153, č.p. 770, č.p. 1157, č.p. 53, č.p. 1142, č.p. 567, č.p. 397, č.p. 172, č.p. 1293, č.p. 40, č.p. 39, č.p. 1164, č.p. 33, č.p. 162, č.p. 30, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 22, č.p. 398, č.p. 396, č.p. 282, č.p. 206, č.p. 1228, č.p. 208, č.p. 209, č.p. 210, č.p. 341, č.p. 302, č.p. 515, č.p. 52, č.p. 766, č.p. 765, č.p. 1285 a č.p. 343

dotčené orgány (doručenky)

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 02 Svitavy 2

k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl